

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej - III etap  
w Nowym Sączu  
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu  
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a  
BRANŻA : Budowlano-instalacyjna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2012 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

**Słownie: zero zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu - III etap

Zakres robót:

1. Montaż przegród i drzwi ppoż. EI 30
2. Montaż klap dymowych i wyłazu na strych
3. Roboty malarskie po montażu przegród i drzwi ppoż.
4. Remont sanitariatów na II piętrze
5. Remont fragm. korytarza i 6 pomieszczeń biurowych na parterze  
/pom. nr 0/1, 0/5, 0/19 do 0/24/
6. Remont 4 pomieszczeń biurowych na I piętrze  
/pom. nr 1/7, 1//36, 1/37, 1/38/

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03, KNNR 2, KNNR 7, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu</b>					
1		<b>PRZEGRODY PPOŻ. - EI 30</b>			
1.1	<b>45421000-4</b>	<b>Parter - montaż drzwi EI 30 + ścianka (0/9)</b>			
d.1.1	1 KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom.0/9> 1.20*2.85+1.40*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.540</b>
d.1.1	2 KNNR-W 3 0306-07	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60 mm 1.70*2	m m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
d.1.1	3 KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30 <pom. 0/9> 1.40*2.10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
d.1.1	4 KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <0/8 i 0/9> 4.540*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.080</b>
1.2	<b>45421000-4</b>	<b>I piętro - demontaż kraty stalowej oraz m-ż przegrody szklanej i drzwi EI 30</b>			
d.1.2	5 KNR 4-04 0801-01 analogia	Rozebranie kraty - konstrukcji ścianki z elementów stalowych - hol przy kl. schodowa Krotność = 0.5 3.22*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
d.1.2	6 KNR 4-01 1305-06	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 150x150 mm Krotność = 3 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
d.1.2	7 KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km Krotność = 2 0.3	t t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
d.1.2	8 KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 0.3	t t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
d.1.2	9 KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom.1/6> 2.53*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.970</b>
d.1.2	10 KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <pom. nr 1/6> 2,53*3,15*2	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
d.1.2	11 KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka - przegroda przeszkleniem przezroczystym EI 30 <pom. nr 1/1> 3.72*3.15 <minus drzwi> -(1.40*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.718 -2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.778</b>
d.1.2	12 KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30 <pom. 1/1> 1.40*2.10*1 <pom. 1/10> 1.10*2.10*1 <pom. 1/6> 1.30*2.10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.940 2.310 2.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.980</b>
1.3	<b>45421000-4</b>	<b>II piętro - montaż przegród szklanych i drzwi EI 30</b>			
d.1.3	13 KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka - przegroda z przeszkleniem przezroczystym EI 30 <pom. nr 2/1> 3.71*3.15 <minus drzwi> -(1.40*2.10) <pom. nr 2/14a> 2.58*3.15 <minus drzwi> -(1.40*2.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.687 -2.940 8.127 -2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.934</b>
d.1.3	14 KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30 <pom. nr 2/1, 2/14a> 1.40*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. nr 2/14a> 1.30*2.10*1 <pom. nr 2/3> 1.10*2.10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.730 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
<b>1.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Klapy oddymiające</b>			
15 d.1.4	KNR-W 2-02 1016-07 analiza indywidualna	Klapy oddymiające - na ścianach wymurowanych na stropie, wyprowadzone ponad dach, sterowaniem z centralą - system - wg opisu proj. bud. - kpl.  <pom. 2/14a - MCR 100*140> 1 <pom. 2/1 - MCRE 140*150> 1	kpl  kpl kpl	  1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Wyłaz na strych EI 15</b>			
16 d.1.5	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłaz na strych o odporności ogniowej EI 15  1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie po m-żu przegród i drzwi EI 30</b>			
17 d.1.6	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet  ŚCIANY <pom. nr 0/3, 1/1,1/2, 2/1, 2/2> (3.50+6.75)*2*3.00+(3.70+11.65)*3.15+(3.71+10.35)*2*3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  198.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.431</b>
18 d.1.6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  SUFITY <pom. nr 0/3, 0/9, 1/1,1/2, 2/1, 2/2, 2/14a> (3.50*6.75)+(1.55*2.58)+(3.70*11.65)+(3.71*10.35)+(1.55*2.58) ŚCIANY <pom. nr 0/3, 0/9, 1/1,1/2, 2/1, 2/2, 2/14a> (3.50+6.75)*2*3.00+(1.55+2.58)*2*3.15+(3.70+11.65)*3.15+(3.71+10.35)*2*3.15+(1.55+2.58)*2*3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113.127  250.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.596</b>
19 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 363.596	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.596</b>
20 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu  <sufity> 113.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.127</b>
21 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <ściany>250.469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.469</b>
22 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufity> 113.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.127</b>
23 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <ściany>250.469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.469</b>
24 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów, wg opisu w proj. bud. <sufitów> 113.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.127	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.127</b>
25 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian, wg opisu w proj. bud. <ściany po zamontowaniu przegród EI30 >250.469 <ścianki działowe> 2.58*3.15*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.469 32.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.977</b>
26 d.1.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 282.977	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.977	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.977</b>
27 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28 d.1.6	KNR 4-03 0906-01 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego  2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>	<b>45332000-3</b>	<b>REMONT SANITARIATÓW</b>			
<b>2.1</b>	<b>45332000-3</b>	<b>Sanitariaty na II piętrze - pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25</b>			
29	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.2.1	1134-01				
	analogia				
		<pom. 2/7,2/8, 2/24, 2/25> 10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
30	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0819-15				
		<pom. 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (1.60+2.23+1.51+1.22+1.56+3.14+1.21+4.29+1.54+2.28+1.54+1.94)*2*1.65	m <sup>2</sup>	79.398	
		<minus drzwi> -(0.90*2.00*8)	m <sup>2</sup>	-14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.998</b>
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1	0354-09				
		<sanitariaty IIp> 8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
32	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0504-03				
		<pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (2.81*4.29)+(1.22*5.41)+(1.56*3.14)	m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
33	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0329-03				
	analogia				
		<sanitariaty> (0.20*2.05)*2	m <sup>3</sup>	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
34	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2.1	0346-01				
		2*2	gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0106-04				
		(64.998+23.554)*0.015	m <sup>3</sup>	1.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.328</b>
36	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0108-17				
		1.328+2	m <sup>3</sup>	3.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.328</b>
37	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0108-20				
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	3.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.328</b>
38	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m		
d.2.1	0313-04				
	analogia				
		1.20*5	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
39	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
d.2.1	0703-03				
		1.20*5	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0704-01				
		(0.16+0.25+0.16)*1.20*5	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
41	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0704-03				
		3.420	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
42	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0123-05				
		0.30*1.20*5	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
43	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2010-02				
		(1.21+1.21+2.28+1.54+1.94)*2.80	m <sup>2</sup>	22.904	
		<minus otwory drzwiowe> -(0.80*2.05*3)	m <sup>2</sup>	-4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.984</b>
44	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - wewn.	szt		
d.2.1	1104-02				
		< 90> 3	szt	3.000	
		< 80> 6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.2.1	KNNR 2 1101-04 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, znawiewemw dolnej części skrzydła o pow. 0,022 m2 - kpl. <"90"> 0.90*2.05*3 <"80"> 0.80*2.05*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.535	
			m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.375</b>
46 d.2.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami  <pom. 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (1.60+2.23+1.51+1.22+1.56+3.14+1.21+4.29+1.54+2.28+1.54+1.94)*2*1.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.962</b>
47 d.2.1	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur kanalizacyjnych  3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścian  <pom. 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (1.60+2.23+1.51+1.22+1.56+3.14+1.21+4.29+1.54+2.28+1.54+1.94)*2*1.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.398</b>
49 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian  <pom. 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (1.60+2.23+1.51+1.22+1.56+3.14+1.21+4.29+1.54+2.28+1.54+1.94)*2*1.65 <minus drzwi> -(0.90*2.00*8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.398	
			m <sup>2</sup>	-14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.998</b>
50 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (2.81*4.29)+(1.22*5.41)+(1.56*3.14)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
51 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 23.554	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
52 d.2.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 23.554	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
53 d.2.1	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud.  <pom. 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (1.60+2.23+1.51+1.22+1.56+3.14+1.21+4.29+1.54+2.28+1.54+1.94)*2*2.80 <minus drzwi> -(0.90*2.00*8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134.736	
			m <sup>2</sup>	-14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.336</b>
54 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża <pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25> (2.81*4.29)+(1.22*5.41)+(1.56*3.14)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
55 d.2.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną wg opiosu proj. bud. 23.554	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
56 d.2.1	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 23.554	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
57 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity  23.554	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.554</b>
58 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
59 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 4-02 d.2.1 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	KNR 4-02 d.2.1 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
62	KNR 4-02 d.2.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63	KNR 4-02 d.2.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
64	KNNR 4 d.2.1 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
65	KNNR 4 d.2.1 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7.0	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
66	KNNR 4 d.2.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
67	KNNR 4 d.2.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
68	KNNR 4 d.2.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
69	KNNR 4 d.2.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
70	KNR-W 2-15 d.2.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
71	KNR-W 2-15 d.2.1 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
72	KNR-W 2-15 d.2.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR-W 2-15 d.2.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
74	KNNR 4 d.2.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75	KNNR 4 d.2.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
76	KNNR 4 d.2.1 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
77	KNR-W 2-15 d.2.1 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy	m		
		1	prób.		1.000
		10	m	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
78 d.2.1	KNR 0-34 0101-01 analogia	Izolacja rurociągów otuliną termoizolacyjną np. STEINONORM Dn 15-20 mm	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
79 d.2.1	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
80 d.2.1	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>PARTER- roboty remontowe w pom. nr 0/5, 0/19-0/24, 0/1</b>			
<b>3.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
81 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 05, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24, 0/1> (2.100*2.00)*8	m <sup>2</sup>	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
82 d.3.1	KNP 01 0102-02.04 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
83 d.3.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>3.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stołarka drzwiowa</b>			
84 d.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		<pom. nr 05, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24 - (0.90*2.05)*6> 6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
85 d.3.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
		<parter 6 otw.> (0.20*2.10*0.1)*2*6	m <sup>3</sup>	0.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.504</b>
86 d.3.2	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2*6	gniazd.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
87 d.3.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		12	gniazd.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
88 d.3.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT 140mm	m		
		1.50*6	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
89 d.3.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.50*6	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
90 d.3.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		(0.20+0.18+0.20)*1.50*6	m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
91 d.3.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		5.220	m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
92 d.3.2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
		5.220	m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
93 d.3.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA CLASIC" wg opisu proj. bud.	szt		
		<"90"> 6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94 d.3.2	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych PORTA CLASIC w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud. <parter "90"> 0.90*2.05*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
95 d.3.2	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.20+0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
96 d.3.2	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
97 d.3.2	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>3.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>			
98 d.3.3	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10 <parapet PCV> 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
99 d.3.4	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet  ŚCIANY <pom. nr 0/5,0/9,0/15,0/19,0/20,0/21,0/22,0/23,0/24> (18.39+1.33+2.69+4.43+2.69+4.43+2.71+4.43+2.86+4.43+2.77+4.43+2.88+4.43)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	377.400 -11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.330</b>
100 d.3.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  SUFITY <pom. nr 0/5, 0/19-0/24, 0/16, 0/16a> 1.33*18.39+2.69*4.43+2.69*4.43+2.71*4.43+2.86*4.43+2.77*4.43+2.88*4.43+4.50*2.50 ŚCIANY <parter jw.>(1.33+18.39+2.69+4.43+2.69+4.43+2.71+4.43+2.86+4.43+2.77+4.43+2.88+4.43)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.247 377.400 -11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.577</b>
101 d.3.4	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur 8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
102 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 475.577	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	475.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.577</b>
103 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu <sufity>109.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.247</b>
104 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <ściany> 377.400-11.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	366.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.330</b>
105 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufity> 109.247	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.247</b>
106 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <ściany>377.400-11.070	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	366.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.330</b>
107 d.3.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 366.330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	366.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.330</b>
108 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sufitów> 109.247	m <sup>2</sup>	109.247	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.247</b>
109 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projek- tem wewnątrz - ścian <ściany>366.330	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	366.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.330</b>
110 d.3.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 366.330+109.247	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	475.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.577</b>
111 d.3.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
112 d.3.4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Zamontowanie kratki went. "antywandal" w celu uniemożliwienia demontażu  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113 d.3.4	KNR 4-03 0906-01 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego  2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>			
114 d.3.5	KNNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów  <pom. 0/5> 1.33*18.40 <pom. 0/21,0/22,0/23,0/24> 12.00+12.50+12.20+12.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.472	
			m <sup>2</sup>	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.872</b>
115 d.3.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący  <pom. 0/5> 24.50 <pom.0/21,0/22,0/23,0/24> 12.00+12.50+12.20+12.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.500	
			m <sup>2</sup>	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.900</b>
116 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1,5 cm/ 73.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.900</b>
117 d.3.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda- tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 73.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.900</b>
118 d.3.5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju  <pom.0/21,0/22,0/23,0/24> 12.00+12.50+12.20+12.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.400</b>
119 d.3.5	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  <pom. 0,21,0/22,0/23,0/24,0/28> 58.853 <pom. 0/19 i 0/20> 11.90+11.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.853	
			m <sup>2</sup>	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.653</b>
120 d.3.5	KNR 2-02 1111-01 analogia	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 5 %  49.400*0.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.470</b>
121 d.3.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów  <pom. 0,21,0/22,0/23,0/24,0/28> 58.853 <pom. 0/19 i 0/20> 11.90+11.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.853	
			m <sup>2</sup>	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.653</b>
122 d.3.5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Posadzki z deszczulek - listwy przypodłogowe  86.360	m		
			m	86.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.360</b>
123 d.3.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Listwy odbojowe wg dok. proj.  (2.69+4.43+2.69+4.43+2.71+4.43+2.86+4.43+2.77+4.43+2.88+4.43)*2	m		
			m	86.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.360</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.3.5	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzkowe listwy dylatacyjne w kolorze beżowym 0.9*6	m m	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
125 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <posadzek>73.900+23.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.700</b>
126 d.3.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący <poj. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
127 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1 cm/ 8.750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
128 d.3.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 8.750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
129 d.3.5	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka ist. płyt w pom. nr 01- korytarz- fragment Krotność = 1.5 <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
130 d.3.5	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołków Krotność = 1.5 <pom. 0/1> 2.50+3.50+2.50	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
131 d.3.5	KNR AT-23 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płyt marmurowych na zaprawie klejowej (z odzysku /pom. nr 1/7) w pom. nr 0/1 Krotność = 1.5 <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
132 d.3.5	KNR AT-23 0216-02 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm - pom. nr 0/1 Krotność = 1.5 <pom. 0/1> 2.50*2+3.50	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
133 d.3.5	KNP 02 1110-02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
134 d.3.5	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia 8.750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
135 d.3.5	KNP 02 1110-01.07 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
136 d.3.5	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka płyt granitowych Krotność = 1.5 <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
<b>3.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
137 d.3.6	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 14+6	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
138 d.3.6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 8+7	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.3.6	KNR 4-03 0611-02 analogia	Montaż opraw świetlówkowych (z demontażu) o masie do 15 kg na wysięgniku	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4</b>	<b>45100000-8</b>	<b>POMIESZCZENIE NR 1/7 - I piętro</b>			
<b>4.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
140 d.4.1	KNP 01 0102-02.04 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>		
		10.0	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
141 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/7> (3.20*2.00)*1	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
142 d.4.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, kinkietów, opraw oświetleniowych itp.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Ściany</b>			
143 d.4.2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		ŚCIANY <pom. 1/7> (4.40+6.30)*2*2.95	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
144 d.4.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		ŚCIANY <pom. 1/7> (4.40+6.30)*2*2.95	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
145 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
146 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
147 d.4.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
148 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
149 d.4.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
150 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
151 d.4.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		63.130	m <sup>2</sup>	63.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.130</b>
152 d.4.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorze jasny dąb o wym. 45 x 322 wg opisu proj. bud.	szt.		
		<parapet PCV> 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Sufit</b>			
153 d.4.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		SUFIT <pom. nr 1/7> 4.40*6.30	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
155 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 27.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
156 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
157 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
158 d.4.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
<b>4.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Drzwi</b>			
159 d.4.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <pom.1/7> 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160 d.4.4	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
161 d.4.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm 1.20*1	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
162 d.4.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
163 d.4.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.15*0.20)*1.20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.276</b>
164 d.4.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.275</b>
165 d.4.4	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. 0.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.275</b>
166 d.4.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10 <pom.0/10-1,00*2,10> 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167 d.4.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyl-dem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud. <parter "90"> 0.90*2.00*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
168 d.4.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
169 d.4.4	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.220	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
170 d.4.4	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.220	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
171 d.4.4	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.220	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.220	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
<b>4.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzka</b>			
172	KNR 4-01	Rozbiórka płyt marmurowych	m <sup>2</sup>		
d.4.5	0808-07	Krotność = 1.5			
	analogia	<pom. 1/7> 4.40*6.30	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
173	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.4.5	1130-01	<poj. 1/7> 27.720	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
174	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1 cm/	m <sup>2</sup>		
d.4.5	202 1130-02	27.720	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
175	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.4.5	202 1130-03	Krotność = 5			
		27.720	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
176	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m <sup>2</sup>		
d.4.5	1111-01	<pom.1/7> 4.40*6.30	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
177	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
d.4.5	1111-06	<1/7> (4.40+6.30)*2	m	21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>
178	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
d.4.5	0816-02	<pom.1/7> 4.40*6.30	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
179	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów o pow. satynowej	m <sup>2</sup>		
d.4.5	1111-08	<pom.1/7> 4.40*6.30	m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
180	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne	m		
d.4.5	1124-04	21.400	m	21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>
181	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.4.5	0507-04	1.00*1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Oświetlenie</b>			
182	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
d.4.6	0507-05	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
183	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.4.6	0307-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
184	KNR 4-03	Montaż opraw świetłówkowych (z demontażu) o masie do 15 kg na wysięgniku	szt.		
d.4.6	0611-02	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>	<b>45400000-1</b>	<b>POMIESZCZENIE NR 1/36, 1/37, 1/38 - I piętro</b>			
<b>5.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
185	KNP 01	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>		
d.5.1	0102-02.04	8*3	m <sup>3</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
186	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
d.5.1	1216-01	(1.20*2.00)*2+(4.30*2.00)*1	m <sup>2</sup>	13.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.400</b>
187	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, kinkietów, opraw oświetleniowych itp.	szt.		
d.5.1	1134-01	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>5.2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Ściany</b>			
188 d.5.2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet  ŚCIANY <pom. 1/34, 1/37, 1/38 > (2.70+3.77+2.71+3.77+3.17+4.63)*2*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
189 d.5.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  ŚCIANY 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
190 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
191 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
192 d.5.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
193 d.5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
194 d.5.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
195 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
196 d.5.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 122.425	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.425</b>
197 d.5.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 220 wg opisu proj. bud.  <parapet PCV> 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
198 d.5.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x430 wg opisu proj. bud.  <parapet PCV> 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Sufit</b>			
199 d.5.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  SUFIT <pom. nr 1/36, 1/37, 1/38 > (2.70*3.77)+(2.71*3.77)+(3.17*4.63)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
200 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu  35.073	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
201 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 35.073	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
202 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 35.073	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
203 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów 35.073	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.073	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
204 d.5.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 35.073	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.073</b>
<b>5.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Drzwi</b>			
205 d.5.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <pom.1/36, 1/37, 1/38 > 1+1+1	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
206 d.5.4	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*3	gniazd. gniazd.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
207 d.5.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm  1.20*3	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
208 d.5.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek  1.20*3*1.2	m m	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
209 d.5.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  (0.20+0.15*0.20)*1.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.828</b>
210 d.5.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.828	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.828</b>
211 d.5.4	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.  0.828	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.828</b>
212 d.5.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10 <pom.1/36, 1/37, 1/38 > 1+1+1	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
213 d.5.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyl-dem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud. <parter "90"> 0.90*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
214 d.5.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  1.00*3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
215 d.5.4	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu  0.650	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
216 d.5.4	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.650	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
217 d.5.4	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.650	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
<b>5.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzka</b>			
218 d.5.5	KNP 02 1110-02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1/38 Krotność = 1.5 <pm. nr 1/38> 3.17*4.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.677</b>
219 d.5.5	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia  <pom. nr 1/38> 14.677	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.677</b>
220 d.5.5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC z wywinięciem na ściany wg opisu w proj. bud. Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 1/38> 14.677*1.05	m <sup>2</sup>	15.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.411</b>
221 d.5.5	KNR 4-04 0501-04 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - 1/36, 1/37	m <sup>2</sup>		
		<pom. 1/36, 1/37> 2.70*3.77+2.71*3.77	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
222 d.5.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		<pojm. 1/36, 1/37> 2.70*3.77+2.71*3.77	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
223 d.5.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/26, 1/27> 20.396	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
224 d.5.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/26, 1/27> 20.396	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
225 d.5.5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/26, 1/27> 20.396	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
226 d.5.5	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		<pojm. 1/36, 1/37> (2.70*3.77)+(2.71*3.77)	m	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
227 d.5.5	KNR 4-01 0816-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/26, 1/27> 20.396	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
228 d.5.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów o pow. satynowej	m <sup>2</sup>		
		<pom. nr 1/26, 1/27> 20.396	m <sup>2</sup>	20.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.396</b>
229 d.5.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne	m		
		21.400	m	21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>
230 d.5.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Oświetlenie</b>			
231 d.5.6	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
		4*3	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
232 d.5.6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
233 d.5.6	KNR 4-03 0611-02 analogia	Montaż opraw świetlówkowych (z demontażu) o masie do 15 kg na wysięgniku )	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu</b>								
1		<b>PRZEGRODY PPOŻ. - EI 30</b>						
1.1	45421000-4	<b>Parter - montaż drzwi EI 30 + ścianka (0/9)</b>						
d.1.1	1 KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				4.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5400	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana	szt.	48.6000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0064	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone"	t	0.0036	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0320	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.540</b>	<b>0.00</b>
d.1.1	2 KNNR-W 3 0306-07	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 60x60 mm	m				3.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	2380823	zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	0.0120	0.00	0.00000		
	1100620	kątownik stalowy 60x60 mm	kg	7.2500	0.00	0.00000		
	34310	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.400</b>	<b>0.00</b>
d.1.1	3 KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				2.940	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.00000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	5.2800	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa /ppoż./	dm <sup>3</sup>	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	t	0.0024	0.00	0.00000		
	2350400	szpachłówka	kg	4.3600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.940</b>	<b>0.00</b>
d.1.1	4 KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>				9.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9000	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.0400	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1350500 0000000	narożniki ochronne typ 'Wema' materiały pomocnicze(od M)	szt %	0.0400 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.080</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>I piętro - demontaż kraty stalowej oraz m-ż przegrody szklanej i drzwi EI 30</b>						
5 d.1.2	KNR 4-04 0801-01 analogia	Rozebranie kraty - konstrukcji ścianki z elementów stalowych - hol przy kl. schodowa Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>				9.660	
	999	-- Robocizna -- 5.5*0.5=	r-g	2.7500	0.00	0.00000		
	3950000	-- Materiały -- drewno na stemple (okrągłe) iglaste ko- rowane śr. 6 do 20 cm 0.064*0.5=	m <sup>3</sup>	0.0320	0.00	0.00000		
	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.026*0.5=	m <sup>3</sup>	0.0130	0.00	0.00000		
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II 0.015*0.5=	m <sup>3</sup>	0.0075	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 1.12*0.5=	kg	0.5600	0.00	0.00000		
	1341299	kłamy ciesielskie 7.9*0.5=	kg	3.9500	0.00	0.00000		
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.586*0.5=	m <sup>3</sup>	0.2930	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.069*0.5=	kg	0.0345	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
	72311	-- Sprzęt -- zestaw spawalniczy tlenowo-acetyleno- wy 0.5*0.5=	m-g	0.2500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.660</b>	<b>0.00</b>
6 d.1.2	KNR 4-01 1305-06	Przecinanie poprzeczne palnikiem ką- towników do 150x150 mm Krotność = 3	szt.				10.000	
	999	-- Robocizna -- 0.09*3=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.13*3=	m <sup>3</sup>	0.3900	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.05*3=	kg	0.1500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
7 d.1.2	KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu samochodem skrzy- niowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km Krotność = 2	t				0.300	
	999	-- Robocizna -- 1.71*2=	r-g	3.4200	0.00	0.00000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.83*2=	m-g	1.6600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.300</b>	<b>0.00</b>
8 d.1.2	KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzy- niowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t				0.300	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.036*4=	m-g	0.1440	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.300</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9 d.1.2	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				7.970	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5400	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana	szt.	48.6000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0064	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone"	t	0.0036	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0320	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.970</b>	<b>0.00</b>
10 d.1.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>				0.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9000	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka - przegroda przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				8.778	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600	0.00	0.00000		
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.2400	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe'	szt.	2.4000	0.00	0.00000		
	1318399	listwy maskujące	m	0.9500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	1317299	ścianka szklana EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.778</b>	<b>0.00</b>
12 d.1.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				7.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.00000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	5.2800	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa /ppoż./	dm <sup>3</sup>	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	t	0.0024	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2350400 0000000	szpachlówka	kg	4.3600	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.980</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>II piętro - montaż przegród szklanych i drzwi EI 30</b>						
13	KNR-W 2-02	Ścianka - przegroda z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				13.934	
d.1.3	1040-05	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1478101	silikon	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.2400	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe'	szt.	2.4000	0.00	0.00000		
	1318399	listwy maskujące	m	0.9500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	1317299	ścianka szklana EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.00000</b>	<b>13.934</b>	<b>0.00</b>
14	KNR 0-19	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				10.920	
d.1.3	1023-12	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1344499	kotwy stalowe	szt.	5.2800	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa /ppoż./	dm <sup>3</sup>	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	t	0.0024	0.00	0.00000		
	2350400	szpachlówka	kg	4.3600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.920</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Klapy oddymiające</b>						
15	KNR-W 2-02	Klapy oddymiające - na ścianach wymurowanych na stropie, wyprowadzone ponad dach, sterowaniem z centralą - system - wg opisu proj. bud. - kpl.	kpl				2.000	
d.1.4	1016-07	analiza indywidualna						
	999	-- Robocizna --	r-g	6.9300	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2752998	klapa oddymiająca	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	kg	0.3100	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa'	kg	0.2100	0.00	0.00000		
	1343399	śruby kotwiące	szt	5.0000	0.00	0.00000		
	1348900	zamek antywłamaniowy	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t"	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t"	m-g	0.1000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Wyjazd na strych EI 15</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.1.5	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłaz na strych o odporności ogniowej EI 15	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.9300	0.00	0.00000		
	2752998	-- Materiały -- wyłaz dachowy o wyn. 85 x 85 cm - EI30	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	kg	0.3100	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa'	kg	0.2100	0.00	0.00000		
	1343399	śruby kotwiące	szt	5.0000	0.00	0.00000		
	1348900	zamek antywłamaniowy	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t"	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t"	m-g	0.1000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>1.6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie po m-żu przegród i drzwi EI 30</b>						
17 d.1.6	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>				198.431	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.431</b>	<b>0.00</b>
18 d.1.6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				363.596	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.00000</b>	<b>363.596</b>	<b>0.00</b>
19 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				363.596	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.00000</b>	<b>363.596</b>	<b>0.00</b>
20 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				113.127	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.00000</b>	<b>113.127</b>	<b>0.00</b>
21 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				250.469	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.00000</b>	<b>250.469</b>	<b>0.00</b>
22 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				113.127	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy np. Atlas lub równoważny	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.00000</b>	<b>113.127</b>	<b>0.00</b>
23 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				250.469	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.00000</b>	<b>250.469</b>	<b>0.00</b>
24 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów, wg opisu w proj. bud.	m <sup>2</sup>				113.127	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.00000</b>	<b>113.127</b>	<b>0.00</b>
25 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian, wg opisu w proj. bud.	m <sup>2</sup>				282.977	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.00000</b>	<b>282.977</b>	<b>0.00</b>
26 d.1.6	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				282.977	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 26</b>							<b>0.00000</b>	<b>282.977</b>	<b>0.00</b>
27	KNR 4-01 d.1.6 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				6.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000			
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000			
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000			
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000			
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 27</b>							<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
28	KNR 4-03 d.1.6 0906-01 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego	szt				2.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000			
		-- Materiały -- wentylator elektr. łazienkowy		1.0000	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 28</b>							<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>45332000-3</b>	<b>REMONT SANITARIATÓW</b>							
<b>2.1</b>	<b>45332000-3</b>	<b>Sanitariaty na II piętrze - pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25</b>							
29	KNR 4-03 d.2.1 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				10.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 29</b>							<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
30	KNR 4-01 d.2.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>				64.998		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 30</b>							<b>0.00000</b>	<b>64.998</b>	<b>0.00</b>
31	KNR 4-01 d.2.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.				8.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3100	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 31</b>							<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
32	KNR 4-04 d.2.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>				23.554		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 32</b>							<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
33	KNR 4-01 d.2.1 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.820		
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 33</b>							<b>0.00000</b>	<b>0.820</b>	<b>0.00</b>
34	KNR 4-01 d.2.1 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				4.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 34</b>							<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
35	KNR 4-01 d.2.1 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				1.328		
		-- Robocizna --							



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.328</b>	<b>0.00</b>
36 d.2.1	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				3.328	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.328</b>	<b>0.00</b>
37 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				3.328	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.328</b>	<b>0.00</b>
38 d.2.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
39 d.2.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	dрут stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
40 d.2.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				3.420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.420</b>	<b>0.00</b>
41 d.2.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				3.420	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.420</b>	<b>0.00</b>
42	KNR 2-02 d.2.1 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
43	KNR 2-02 d.2.1 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m <sup>2</sup>				17.984	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodoodporne	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe	m	3.2800	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.7400	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany	t	0.00098	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.8100	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany	m <sup>2</sup>	0.0340	0.00	0.00000		
	1324999	zawieszki do kształtowników	szt.	2.9200	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0640	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0170	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>0.00000</b>	<b>17.984</b>	<b>0.00</b>
44	KNNR 2 d.2.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - wewn.	szt				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.000</b>	<b>0.00</b>
45	KNNR 2 d.2.1 1101-04 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASSIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, znawiewemw dolnej części skrzydła o pow. 0,022 m2 - kpl.	m <sup>2</sup>				15.375	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8800	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały --						
	8990499	Pianka poliuretanowa'	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	kołki rozporowe	szt.	7.0000	0.00	0.00000		
	2749999	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
		drzwi wewn.	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>0.00000</b>	<b>15.375</b>	<b>0.00</b>
46	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami	m <sup>2</sup>				64.962	
d.2.1	0713-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2360000	-- Materiały --						
	1740103	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	1602003	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	3930000	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0064	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>0.00000</b>	<b>64.962</b>	<b>0.00</b>
47	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur kanalizacyjnych	m <sup>2</sup>				3.000	
d.2.1	2027-03	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały --						
	202x102	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	202x103	profile UW	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x104	profile CW	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x098	wkręty	szt.	11.2000	0.00	0.00000		
	202x099	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x100	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x101	taśma spoinowa	m	1.4300	0.00	0.00000		
	0000000	taśma uszczelniająca	m	1.1600	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 47</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
48	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścian	m <sup>2</sup>				79.398	
d.2.1	2611-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2720	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 48</b>						<b>0.00000</b>	<b>79.398</b>	<b>0.00</b>
49	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian	m <sup>2</sup>				64.998	
d.2.1	1134-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 49</b>						<b>0.00000</b>	<b>64.998</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
50 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3596	0.00	0.00000		
	1560314	-- Materiały -- Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,5 mm	m <sup>2</sup>	1.2000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0112	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0068	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 50</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
51 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 51</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
52 d.2.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna -- 0.027*10=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	15.6000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*10= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	0.002*10= środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 52</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
53 d.2.1	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				120.336	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.00000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0248	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0374	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0174	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 53</b>						<b>0.00000</b>	<b>120.336</b>	<b>0.00</b>
54 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2192	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze(od M)	kg %	4.7500 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0093 0.0001	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 54</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
55 d.2.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0664	0.00	0.00000		
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> kg kg %	1.0200 5.2000 0.4000 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0315 0.0270	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 55</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
56 d.2.1	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9262	0.00	0.00000		
	1750860	-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	0.4000	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1.5200	0.00	0.00000		
	1343799	blachowkręty	szt.	18.5000	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.00000		
	3901000	taśma zbrojąca	m	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.00064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312 00000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportu	m-g m-g	0.0450 0.0176	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 56</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
57 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m <sup>2</sup>				23.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 57</b>						<b>0.00000</b>	<b>23.554</b>	<b>0.00</b>
58 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.4400	0.00	0.00000		
	5102701	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0.0900	0.00	0.00000		
	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 58</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
59	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.				4.000	
d.2.1	0235-06							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.00000		
	5102706	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 59</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
60	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.				2.000	
d.2.1	0235-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100	0.00	0.00000		
	5330400	-- Materiały -- korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 60</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
61	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m				6.000	
d.2.1	0230-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 61</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
62	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m				3.000	
d.2.1	0230-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 62</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
63	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m				10.000	
d.2.1	0114-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 63</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
64	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m				5.000	
d.2.1	0208-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1780	0.00	0.00000		
	5601199	-- Materiały -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	1.0400	0.00	0.00000		
	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt.	0.3600	0.00	0.00000		
	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	0.1400	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 64</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
65	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m				7.000	
d.2.1	0208-02							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.00000		
	5601199	-- Materiały -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	1.0000	0.00	0.00000		
	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	szt	0.4700	0.00	0.00000		
	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 75 mm	m	0.1200	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	szt	0.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 65</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
66	KNNR 4 d.2.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600	0.00	0.00000		
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 66</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
67	KNNR 4 d.2.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
	6328402	-- Materiały -- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 67</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
68	KNNR 4 d.2.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600	0.00	0.00000		
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	6328112	sedesy typu kompakt'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 68</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
69	KNNR 4 d.2.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9800	0.00	0.00000		
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	6328600	wsporniki do umywalek	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 69</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
70	KNR-W 2-15 d.2.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m				8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3410	0.00	0.00000		
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	m	1.0300	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0500	0.00	0.00000		
	6601002	Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o średnicy 15 mm	szt	0.7800	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0069	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 70</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
71 d.2.1	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3870	0.00	0.00000		
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	m	1.0300	0.00	0.00000		
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	szt.	0.8500	0.00	0.00000		
	6601999	uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	szt.	0.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0087	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 71</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
72 d.2.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2370	0.00	0.00000		
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy*****	m-g	0.0050	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 72</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
73 d.2.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2130	0.00	0.00000		
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy*****	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 73</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
74 d.2.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2900	0.00	0.00000		
	5639999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	5639999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 74</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
75 d.2.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600	0.00	0.00000		
	5711200	-- Materiały -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 75</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
76 d.2.1	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0745	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 76</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
77 d.2.1	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0916	0.00	0.00000		
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	0.2000	0.00	0.00000		
	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.0200	0.00	0.00000		
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.0200	0.00	0.00000		
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0010	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 77</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
78 d.2.1	KNR 0-34 0101-01 analogia	Izolacja rurociągów otuliną termoizolacyjną np. STEINONORM Dn 15-20 mm	m				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1553	0.00	0.00000		
	6750120	-- Materiały -- otuliny termoizolacyjna STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCW 1- średnica rury izolowanej 20 mm	m	1.1000	0.00	0.00000		
	6761120	taśma PCW samoprzylepna	m	0.0496	0.00	0.00000		
	6760010	nity do otulin	kpl	6.0000	0.00	0.00000		
		mankiety aluminiowe do otulin	m	1.0000	0.00	0.00000		
		druk ocynkowany 0,7 mm	kg	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 78</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.000</b>	<b>0.00</b>
79 d.2.1	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 79</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
80 d.2.1	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 80</b>							<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>PARTER- roboty remontowe w pom. nr 0/5, 0/19-0/24, 0/1</b>						
<b>3.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
81 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				33.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 81</b>							<b>33.600</b>	<b>0.00</b>
82 d.3.1	KNP 01 0102- 02.04 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>				13.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 82</b>							<b>13.000</b>	<b>0.00</b>
83 d.3.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 83</b>							<b>26.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>						
84 d.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 84</b>							<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
85 d.3.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z ce- gieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.504	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 85</b>							<b>0.504</b>	<b>0.00</b>
86 d.3.2	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien- nej dla belek stalowych	gniazd d.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 86</b>							<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
87 d.3.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien- nej dla belek stalowych	gniazd d.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 87</b>							<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
88 d.3.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 88</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.000</b>	<b>0.00</b>
89	KNR 4-01 d.3.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 89</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.000</b>	<b>0.00</b>
90	KNR 4-01 d.3.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				5.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 90</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.220</b>	<b>0.00</b>
91	KNR 4-01 d.3.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				5.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 91</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.220</b>	<b>0.00</b>
92	KNR 2-02 d.3.2 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				5.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 92</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.220</b>	<b>0.00</b>
93	KNNR 2 d.3.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA CLASIC" wg opisu proj. bud.	szt				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 93</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
94	KNNR 2	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych PORTA CLASIC w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				11.070	
d.3.2	1103-01							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 94</b>						<b>0.00000</b>	<b>11.070</b>	<b>0.00</b>
95	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.500	
d.3.2	0106-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 95</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.500</b>	<b>0.00</b>
96	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				0.500	
d.3.2	0108-17							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 96</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.500</b>	<b>0.00</b>
97	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				0.500	
d.3.2	0108-20							
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
		0.04*4=						
<b>Razem pozycja 97</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.500</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>						
98	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt				6.000	
d.3.3	0129-01							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 98</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>						
99	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>				366.330	
d.3.4	1205-01							
	analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 99</b>						<b>0.00000</b>	<b>366.330</b>	<b>0.00</b>
100 d.3.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				475.577	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 100</b>						<b>0.00000</b>	<b>475.577</b>	<b>0.00</b>
101 d.3.4	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur	m <sup>2</sup>				8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	202x102	profile UW	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x103	profile CW	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	11.2000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300	0.00	0.00000		
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 101</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
102 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				475.577	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 102</b>						<b>0.00000</b>	<b>475.577</b>	<b>0.00</b>
103 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				109.247	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 103</b>						<b>0.00000</b>	<b>109.247</b>	<b>0.00</b>
104 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				366.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 104</b>						<b>0.00000</b>	<b>366.330</b>	<b>0.00</b>
105 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				109.247	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy np. Atlas lub równoważny	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 105</b>						<b>0.00000</b>	<b>109.247</b>	<b>0.00</b>
106 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				366.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 106</b>						<b>0.00000</b>	<b>366.330</b>	<b>0.00</b>
107 d.3.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				366.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy'	t	0.0021	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.00137	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg''	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 107</b>						<b>0.00000</b>	<b>366.330</b>	<b>0.00</b>
108 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				109.247	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. biała'	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 108</b>						<b>0.00000</b>	<b>109.247</b>	<b>0.00</b>
109 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m <sup>2</sup>				366.330	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1503411	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.kremowa	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 109</b>						<b>0.00000</b>	<b>366.330</b>	<b>0.00</b>
110	KNR 2-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				475.577	
d.3.4	1505-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna akryl	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 110</b>						<b>0.00000</b>	<b>475.577</b>	<b>0.00</b>
111	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				6.000	
d.3.4	0322-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1350309	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 111</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
112	KNR 4-01	Zamontowanie kratki went. "antywandal" w celu uniemożliwienia demontażu	szt.				1.000	
d.3.4	0322-02	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1350309	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	kratka wentylacyjna "antywandal"	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 112</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
113	KNR 4-03	Podłączenie wentylatora elektrycznego	szt				2.000	
d.3.4	0906-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
		wentylator elektr. łazienkowy		1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 113</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>						
114	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>				73.872	
d.3.5	0801-05	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 114</b>						<b>0.00000</b>	<b>73.872</b>	<b>0.00</b>
115	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>				73.900	
d.3.5	1130-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2385999	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 115</b>						<b>0.00000</b>	<b>73.900</b>	<b>0.00</b>
116	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1,5 cm/	m <sup>2</sup>				73.900	
d.3.5	1130-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 116</b>						<b>0.00000</b>	<b>73.900</b>	<b>0.00</b>
117	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>				73.900	
d.3.5	1130-03							
	999	-- Robocizna -- 0.027*10=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	15.6000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*10= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	0.002*10= środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 117</b>						<b>0.00000</b>	<b>73.900</b>	<b>0.00</b>
118	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m <sup>2</sup>				49.400	
d.3.5	1111-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 118</b>						<b>0.00000</b>	<b>49.400</b>	<b>0.00</b>
119	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>				82.653	
d.3.5	0816-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 119</b>						<b>0.00000</b>	<b>82.653</b>	<b>0.00</b>
120	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 5 %	m <sup>2</sup>				2.470	
d.3.5	1111-01							
	analogia							
		-- Robocizna --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 120</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.470</b>	<b>0.00</b>
121 d.3.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>				82.653	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1522499	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm <sup>3</sup>	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 121</b>						<b>0.00000</b>	<b>82.653</b>	<b>0.00</b>
122 d.3.5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Posadzki z deszczulek - listwy przypodłogowe	m				86.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2631299	cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 122</b>						<b>0.00000</b>	<b>86.360</b>	<b>0.00</b>
123 d.3.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Listwy odbojowe wg dok. proj.	m				86.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1640	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1567000	listwy odbojowe	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 123</b>						<b>0.00000</b>	<b>86.360</b>	<b>0.00</b>
124 d.3.5	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzkowe listwy dylatacyjne w kołozie beżowym	m				5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1567099	listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	m	1.0700	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1550599 0000000	klej na bazie kauczuku syntetycznego materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.0700 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
<b>Razem pozycja 124</b>							<b>0.00000</b>	<b>5.400</b>	<b>0.00</b>
125 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>				97.700		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 125</b>							<b>0.00000</b>	<b>97.700</b>	<b>0.00</b>
126 d.3.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>				8.750		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000			
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 126</b>							<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
127 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1 cm/	m <sup>2</sup>				8.750		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000			
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka' materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
<b>Razem pozycja 127</b>							<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
128 d.3.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>				8.750		
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000			
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka' 1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg 0.002*5= środek transportowy 0.002*5=	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
<b>Razem pozycja 128</b>							<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
129 d.3.5	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka ist. płyt w pom. nr 01- korytarz- fragment Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>				8.750		
	999	-- Robocizna -- 0.62*1.5=	r-g	0.9300	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 129</b>							<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
130 d.3.5	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików Krotność = 1.5	m				8.500		
		-- Robocizna --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	0.18*1.5=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 130</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.500</b>	<b>0.00</b>
131 d.3.5	KNR AT-23 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płyt marmurowych na zaprawie klejowej (z odzysku / pom. nr 1/7) w pom. nr 0/1 Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>				8.750	
	999	-- Robocizna -- 0.8*1.5=	r-g	1.2000	0.00	0.00000		
	2520999	-- Materiały -- z odzysku płyty marmurowe 1.05*1.5=	m <sup>2</sup>	1.5750	0.00	0.00000		
	2380699	zaprawa do spoinowania 0.35*1.5=	kg	0.5250	0.00	0.00000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4.57*1.5=	kg	6.8550	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.03*1.5=	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy 0.03*1.5=	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 131</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
132 d.3.5	KNR AT-23 0216-02 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm - pom. nr 0/1 Krotność = 1.5	m				8.500	
	999	-- Robocizna -- 0.39*1.5=	r-g	0.5850	0.00	0.00000		
	2529999	-- Materiały -- kształtki cokolowe 10 cm 1.05*1.5=	m	1.5750	0.00	0.00000		
	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 2.29*1.5=	kg	3.4350	0.00	0.00000		
	2380699	zaprawa do spoinowania 0.08*1.5=	kg	0.1200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 132</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.500</b>	<b>0.00</b>
133 d.3.5	KNP 02 1110- 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				8.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 133</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
134 d.3.5	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				8.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 134</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
135 d.3.5	KNP 02 1110- 01.07 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej	m <sup>2</sup>				8.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 135</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>
136 d.3.5	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka płyt granitowych Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>				8.750	
	999	-- Robocizna -- 0.62*1.5=	r-g	0.9300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 136</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.750</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>3.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>						
137	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				20.000	
d.3.6	0507-05	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały --						
	0000000	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 137</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.00</b>
138	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				15.000	
d.3.6	0307-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały --						
	0000000	łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 138</b>						<b>0.00000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.00</b>
139	KNR 4-03	Montaż opraw świetłówkowych (z demontażu) o masie do 15 kg na wysięgniku	szt.				12.000	
d.3.6	0611-02	analogia						
	999	-- Robocizna -- 2.54*0.8=	r-g	2.0320	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 139</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>45100000-8</b>	<b>POMIESZCZENIE NR 1/7 - I piętro</b>						
<b>4.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
140	KNP 01 0102-	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>				10.000	
d.4.1	02.04	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 140</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
141	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				6.400	
d.4.1	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały --						
	0000000	folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 141</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.400</b>	<b>0.00</b>
142	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, kinkietów, opraw oświetleniowych itp.	szt.				12.000	
d.4.1	1134-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 142</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4.2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Ściany</b>						
143	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>				63.130	
d.4.2	1205-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 143</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
144	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				63.130	
d.4.2	1202-09	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały --						
	1720200	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1602003	wapno suchogaszzone'	t	0.00088	0.00	0.00000		
	0000000	piasek do zapraw''''	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Razem pozycja 144</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
145 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy' materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 145</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
146 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący' materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 146</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
147 d.4.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0021 0.00137 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg" środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 147</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
148 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 148</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
149 d.4.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199 1700301 1602003 1350309 3930000 0000000	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków" piasek do zapraw"""" kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm' woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	szt t m <sup>3</sup> szt. m <sup>3</sup> %	2.0000 0.0021 0.0050 1.0000 0.0020 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 149</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
150 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała"	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 150</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
151 d.4.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				63.130	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 151</b>						<b>0.00000</b>	<b>63.130</b>	<b>0.00</b>
152 d.4.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 322 wg opisu proj. bud.	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa'	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 152</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Sufit</b>						
153 d.4.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone'	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"'''	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 153</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
154 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący'	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 154</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
155 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				27.720	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy' materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 155</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
156 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 156</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
157 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji pro- jektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna- wew.biała" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 157</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
158 d.4.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit' materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 158</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Drzwi</b>						
159 d.4.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 159</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
160 d.4.4	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien- nej dla belek stalowych	gniaz d.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 160</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
161 d.4.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				1.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199 1700301 1602003	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków piasek do zapraw"	szt t m <sup>3</sup>	8.0000 0.0052 0.0180	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 161</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.200</b>	<b>0.00</b>
162	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m				2.400	
d.4.4	0703-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1331799	siatka tkana Rabitz'a	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm'	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 162</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.400</b>	<b>0.00</b>
163	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.276	
d.4.4	0704-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 163</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.276</b>	<b>0.00</b>
164	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.275	
d.4.4	0704-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 164</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.275</b>	<b>0.00</b>
165	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.275	
d.4.4	0123-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 165</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.275</b>	<b>0.00</b>
166	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10	szt.				1.000	
d.4.4	0318-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3951600	-- Materiały -- szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	0.2000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0046	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'''	m <sup>3</sup>	0.0240	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1900	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 166</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
167 d.4.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.'	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 167</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
168 d.4.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 168</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
169 d.4.4	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 169</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.220</b>	<b>0.00</b>
170 d.4.4	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładkowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				0.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładkowy 5 t'	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 170</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.220</b>	<b>0.00</b>
171 d.4.4	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładkowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				0.220	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładkowy 5 t" 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 171</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.220</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzka</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
172 d.4.5	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka płyt marmurowych Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna -- 0.62*1.5=	r-g	0.9300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 172</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
173 d.4.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 173</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
174 d.4.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> /o gr. 1 cm/	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 174</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
175 d.4.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 175</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
176 d.4.5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczułek na kleju	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 176</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
177 d.4.5	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				21.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyścienne z drewna liściaste- go'	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż- kowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200 0000000	pastą podłogową bezbarwna materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.0150 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0018 0.0030	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 177</b>						<b>0.00000</b>	<b>21.400</b>	<b>0.00</b>
178 d.4.5	KNR 4-01 0816-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 178</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
179 d.4.5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów o pow. satynowej	m <sup>2</sup>				27.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	1522499 1530600	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno utwardzacz do wyrobów chemoutwar- dzalnych na drewno	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	0.3500 0.0360	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0003 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 179</b>						<b>0.00000</b>	<b>27.720</b>	<b>0.00</b>
180 d.4.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne	m				21.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1640	0.00	0.00000		
	1567000 1551305 0000000	-- Materiały -- listwy przyścienne z polichloru winylu klej Pronivin materiały pomocnicze(od M)	m kg %	1.0700 0.0040 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 180</b>						<b>0.00000</b>	<b>21.400</b>	<b>0.00</b>
181 d.4.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499 0000000	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe listwy osłaniające - progi materiały pomocnicze(od M)	szt szt %	3.2000 1.0000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 181</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4.6</b>	<b>4531000-3</b>	<b>Oświetlenie</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
182 d.4.6	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 182</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
183 d.4.6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 183</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
184 d.4.6	KNR 4-03 0611-02 analogia	Montaż opraw świetłówkowych (z demontażu) o masie do 15 kg na wysięgniku	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna -- 2.54*0.8=	r-g	2.0320	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 184</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>45400000-1</b>	<b>POMIESZCZENIE NR 1/36, 1/37, 1/38 - I piętro</b>						
<b>5.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
185 d.5.1	KNP 01 0102- 02.04 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 185</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.000</b>	<b>0.00</b>
186 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				13.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 186</b>						<b>0.00000</b>	<b>13.400</b>	<b>0.00</b>
187 d.5.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, kinkietów, opraw oświetleniowych itp.	szt.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 187</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Ściany</b>						
188 d.5.2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 188</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
189 d.5.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101 1720200 1602003 0000000	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65% wapno suchogazzone' piasek do zapraw'''' materiały pomocnicze(od M)	kg t m <sup>3</sup> %	0.0220 0.00088 0.0010 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 189</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
190	KNR 4-01 d.5.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy' materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 190</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
191	NNRNKB 202 d.5.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 191</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
192	KNR 2-02 d.5.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0021 0.00137 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg" środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 192</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
193	KNR 2-02 d.5.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 193</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
194	KNR 4-01 d.5.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199 1700301 1602003 1350309	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków" piasek do zapraw"'''''' kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt t m <sup>3</sup> szt.	2.0000 0.0021 0.0050 1.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> %	0.0020 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 194</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
195 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - ścian	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała"	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 195</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
196 d.5.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				122.425	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 196</b>						<b>0.00000</b>	<b>122.425</b>	<b>0.00</b>
197 d.5.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 220 wg opisu proj. bud.	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa'	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV"	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 197</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
198 d.5.2	KNR 2-02 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x430 wg opisu proj. bud.	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa'	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 198</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Sufit</b>						
199 d.5.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				35.073	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszona'	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw""	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 199</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
200 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				35.073	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący' materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39511	-- Sprzęt -- wyciąg Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 200</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
201 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				35.073	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy' materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 201</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
202 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				35.073	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 202</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
203 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				35.073	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 203</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
204 d.5.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				35.073	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit' materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 204</b>						<b>0.00000</b>	<b>35.073</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Drzwi</b>						
205 d.5.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 205</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
206 d.5.4	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd. d.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 206</b>							<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
207 d.5.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 207</b>							<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
208 d.5.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stropkach belek	m				4.320	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitz'a	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm'	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 208</b>							<b>4.320</b>	<b>0.00</b>
209 d.5.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.828	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 209</b>							<b>0.828</b>	<b>0.00</b>
210 d.5.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.828	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 210</b>							<b>0.828</b>	<b>0.00</b>
211 d.5.4	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.828	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	2380899	cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 211</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.828</b>	<b>0.00</b>
212 d.5.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		
	3951600	-- Materiały --						
		szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	0.2000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0046	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'''	m <sup>3</sup>	0.0240	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt --						
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
		wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1900	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 212</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
213 d.5.4	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały --						
		skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.'	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 213</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.400</b>	<b>0.00</b>
214 d.5.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały --						
		kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 214</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
215 d.5.4	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 215</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.650</b>	<b>0.00</b>
216 d.5.4	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				0.650	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t'	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 216</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.650</b>	<b>0.00</b>
217 d.5.4	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				0.650	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t" 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 217</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.650</b>	<b>0.00</b>
<b>5.5</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzka</b>						
218 d.5.5	KNP 02 1110- 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1/38 Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>				14.677	
	999	-- Robocizna -- 0.47*1.5=	r-g	0.7050	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 218</b>						<b>0.00000</b>	<b>14.677</b>	<b>0.00</b>
219 d.5.5	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				14.677	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 219</b>						<b>0.00000</b>	<b>14.677</b>	<b>0.00</b>
220 d.5.5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC z wywinieciem na ściany wg opisu w proj. bud. Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>				15.411	
	999	-- Robocizna -- 0.395*1.2=	r-g	0.4740	0.00	0.00000		
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PVC 1.09*1.2=	m <sup>2</sup>	1.3080	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A 0.6*1.2=	kg	0.7200	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogowa bezbarwna 0.1*1.2=	kg	0.1200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0057*1.2=	m-g	0.0068	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy 0.0041*1.2=	m-g	0.0049	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 220</b>						<b>0.00000</b>	<b>15.411</b>	<b>0.00</b>
221 d.5.5	KNR 4-04 0501-04 analogia	Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki - 1/36, 1/37	m <sup>2</sup>				20.396	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 221</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
222 d.5.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>				20.396	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 222</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
223 d.5.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m <sup>2</sup>				20.396	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 223</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
224 d.5.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>				20.396	
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka 1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 224</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
225 d.5.5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m <sup>2</sup>				20.396	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 225</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
226 d.5.5	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				20.396	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 226</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
227	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>				20.396	
d.5.5	0816-02	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 227</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
228	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów o pow. satynowej	m <sup>2</sup>				20.396	
d.5.5	1111-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1522499	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm <sup>3</sup>	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 228</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.396</b>	<b>0.00</b>
229	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne	m				21.400	
d.5.5	1124-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1640	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1567000	listwy przyścienne z polichloru winylu	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1551305	klej Pronivin	kg	0.0040	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 229</b>						<b>0.00000</b>	<b>21.400</b>	<b>0.00</b>
230	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
d.5.5	0507-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 230</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
<b>5.6</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Oświetlenie</b>						
231	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				12.000	
d.5.6	0507-05	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	7530999	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 231</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
232 d.5.6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				6.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000			
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
<b>Razem pozycja 232</b>							<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
233 d.5.6	KNR 4-03 0611-02 analogia	Montaż opraw świetlówkowych (z de- montażu) o masie do 15 kg na wysięg- niku )	szt.				6.000		
	999	-- Robocizna -- 2.54*0.8=	r-g	2.0320	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 233</b>							<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								<b>0</b>	

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 28	PRZEGRODY PPOŻ. - EI 30	0				0.00%
1.1	1 - 4	Parter - montaż drzwi EI 30 + ścianka (0/9)	0				0.00%
1.2	5 - 12	I piętro - demontaż kraty stalowej oraz m-ż przegrody szklanej i drzwi EI 30	0				0.00%
1.3	13 - 14	II piętro - montaż przegród szklanych i drzwi EI 30	0				0.00%
1.4	15 - 15	Kłapy oddymiające	0				0.00%
1.5	16 - 16	Wyfaz na strych EI 15	0				0.00%
1.6	17 - 28	Roboty malarskie po m-żu przegród i drzwi EI 30	0				0.00%
2	29 - 80	REMONT SANITARIATÓW	0				0.00%
2.1	29 - 80	Sanitariaty na II piętrze - pom. nr 2/7, 2/8, 2/24 i 2/25	0				0.00%
3	81 - 139	PARTER- roboty remontowe w pom. nr 0/5, 0/19-0/24, 0/1	0				0.00%
3.1	81 - 83	Roboty przygotowawcze	0				0.00%
3.2	84 - 97	Stolarka drzwiowa	0				0.00%
3.3	98 - 98	Parapety	0				0.00%
3.4	99 - 113	Roboty malarskie	0				0.00%
3.5	114 - 136	Posadzki	0				0.00%
3.6	137 - 139	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
4	140 - 184	POMIESZCZENIE NR 1/7 - I piętro	0				0.00%
4.1	140 - 142	Roboty przygotowawcze	0				0.00%
4.2	143 - 152	Ściany	0				0.00%
4.3	153 - 158	Sufit	0				0.00%
4.4	159 - 171	Drzwi	0				0.00%
4.5	172 - 181	Posadzka	0				0.00%
4.6	182 - 184	Oświetlenie	0				0.00%
5	185 - 233	POMIESZCZENIE NR 1/36, 1/37, 1/38 - I piętro	0				0.00%
5.1	185 - 187	Roboty przygotowawcze	0				0.00%
5.2	188 - 198	Ściany	0				0.00%
5.3	199 - 204	Sufit	0				0.00%
5.4	205 - 217	Drzwi	0				0.00%
5.5	218 - 230	Posadzka	0				0.00%
5.6	231 - 233	Oświetlenie	0				0.00%
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0</b>				

Słownie: zero zł