
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Nr 1 Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - pomieszczeń na parterze I i II p.
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak ul. Barlickiego 13
33-300 Nowy Sącz
DATA OPRACOWANIA : Maj 2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2013 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okręgowej
część 1 przy ul. Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu

Zakres robót:

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
2. Remont pom. na parterze nr 0/6,0/7,0/8,0/26,0/27,0/28 i 0/29
3. Remont pom. na I p. nr 1/11,1/11a,1/12,1/12a,1/13,1/14,1/15,1/16,1/17,1/18,
1/19,1/20,1/21,1/24,1/30,1/31,1/32,1/33,1/34,1/35
4. Remont pom. na II p. nr 2/12,2/14, 2/15,2/16,2/17,2/18,2/19,2/20,2/21,2/22
5. Remont klatek schodowych - pozostałych
6. Remont wejścia do kotłowni
7. Remont schodów przy głównym wejściu

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 2-15, KNR 19-1, KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 4-04,
KNR 5-08, KNNR 2, KNNR 3, KNNR 7, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bud. Prokuratury Nr 1 w N. Sączu pom. parteru, I p. i II p.					
1	45000000-7	PARTER- pom. nr 0/6, 0/7, 0/8, 0/26,0/27,0/28, 0/29			
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²		
d.1.	1216-01				
1		<pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29> (1.20*2.50)*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNP 01	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³		
d.1.	0102-02.04				
1	analogia	<pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29> 1*4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.1.	1134-01				
1	analogia	<pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29> (1+2)*4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Rob. budowlane			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-04				
2		<pom. 0/7 i 0/8> 2	szt.	2.000	
		<pom. 0/26, 0/27,0/28 i 0/29> 4	szt.	4.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.1.	0329-03				
2	analogia	<pom.0/26,0/270/7i 0/8> (0.30*2.10*0.15)*4	m ³	0.378	
				RAZEM	0.378
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-02				
2		<pom.0/7> (1.38*3.00)-(0.90*2.05)	m ²	2.295	
				RAZEM	2.295
7	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek	gniazd.		
d.1.	0346-01				
2	analogia	4*2	gniazd.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	202 0160-01				
2		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Rozebranie - demontaż paneli	m ²		
d.1.	0426-03				
2	analogia	<pom. 0/7> 2.92*3.00	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
10	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²		
d.1.	2010-02				
2		<pom. 0/7i 0/28> 2.92*3.00	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
11	KNR 2-02	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.1.	2004-01				
2	analogia	<pom. 0/28> (0.25+0.20)*3.00	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów PCV - nakładane na istniejące w kolorze jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt		
d.1.	0129-01				
2	analogia	<pom. 0/28 i 0/29> 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
2		0.126+(2.295*0.15)+0.400	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
14	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.1.	0108-17				
2		0.870	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.1.	0108-20	Krotność = 4			
2		0.870	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
1.3	45421000-4	Stolarka drzwiowa pom. 0/26, 0/27, 0/28 i 0/29			
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt		
d.1.	1104-02				
3		<"90"> 4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 2	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki /4 kpl/	m ²		
d.1.	1103-01	0.90*2.05* 4	m ²	7.380	
3	analogia				
				RAZEM	7.380
18	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.		
d.1.	0920-22				
3	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4	45262300-4	Posadzki			
19	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1.	0801-05				
4	analogia	<pom. 0/7i 0/8> (1.38*5.86)+(2.50*2.50)	m ²	14.337	
		<pom. 0/28 i 0/29> 2.92*4.17+2.58*4.17	m ²	22.935	
				RAZEM	37.272
20	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1.	1130-01				
4		37.272	m ²	37.272	
				RAZEM	37.272
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m ²		
d.1.	202 1130-02				
4		37.272	m ²	37.272	
				RAZEM	37.272
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
4		Krotność = 5			
		37.272	m ²	37.272	
				RAZEM	37.272
23	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.1.	1111-01				
4		<0/28> 2.92*4.17	m ²	12.176	
				RAZEM	12.176
24	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1.	0816-02				
4		<0/28> 12.176	m ²	12.176	
				RAZEM	12.176
25	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.	1111-08				
4		12.176	m ²	12.176	
				RAZEM	12.176
26	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
d.1.	1111-06				
4		(2.92+4.17)*2	m	14.180	
				RAZEM	14.180
27	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC cokoły z wykładziny podłogowej wywinięte na ścianę wg opisu w dok. budowlanej	m ²		
d.1.	1123-02				
4	analogia	<pom. 0/7, 0/8 i 0/29> 1.38*5.86+2.50*2.50+2.58*4.17	m ²	25.095	
				RAZEM	25.095
28	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC	m ²		
d.1.	1123-04				
4		<pom. 0/7, 0/8 i 0/29> 1.38*5.86+2.50*2.50+2.58*4.17	m ²	25.095	
				RAZEM	25.095

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 7 d.1. 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5	45442100-8	Malowanie			
30	KNR 4-01 d.1. 1205-01 5 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²		
		ŚCIANY <pom. 0/28 i 0/29> (2.92+4.17+2.58+4.17)*2*3.00	m ²	83.040	
		<minus otwory> -0.90*2.00*2	m ²	-3.600	
				RAZEM	79.440
31	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		SUFITY <pom. 0/6,0/7,0/8,0/26,0/27,0/28 i 0/29> 15.70+6.25+3.70+18.60+(2.92*4.17)+ (2.58*4.17)	m ²	67.185	
		ŚCIANY (1.38+11.36+2.50+2.50+1.20+2.97+2.01+4.19+2.10+4.19+2.92+4.17+2.58+4.17)*2*3.00	m ²	289.440	
		<minus otwory> -0.90*2.00*6	m ²	-10.800	
				RAZEM	345.825
32	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		345.825	m ²	345.825	
				RAZEM	345.825
33	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		
		<pom. 0/6,0/7, 0/8, 0,26,0/27,0/28 i 0/29> 15.70+6.25+3.70+18.60+12.80+10.20	m ²	67.250	
				RAZEM	67.250
34	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany> <pom.0/6, 0/7, 0/8,0/26,0/27, 0/28, 0/29> (1.38+11.36+2.50+2.50+1.20+2.97+ 2.01+4.19+2.10+4.19+2.92+4.17+2.58+4.17)*2*3.00	m ²	289.440	
		<minus otwory> -0.90*2.00*6	m ²	-10.800	
				RAZEM	278.640
35	KNR 2-02 d.1. 2009-04 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		<sufity> 67.185	m ²	67.185	
				RAZEM	67.185
36	KNR 2-02 d.1. 2009-02 5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		<ściany> 278.640	m ²	278.640	
				RAZEM	278.640
37	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m ²		
		<sufitów> 67.185	m ²	67.185	
				RAZEM	67.185
38	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m ²		
		<ściany> 278.640	m ²	278.640	
				RAZEM	278.640
39	KNR 2-02 d.1. 1505-02 5	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		67.185+278.640	m ²	345.825	
				RAZEM	345.825
40	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 4-01 d.1. 0413-01 5 analogia	Listwa odbojowa z płyty meblowej w kolorze "buk" Krotność = 1.6	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0/28> 4.17*2+1.50	m	9.840	
				RAZEM	9.840
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
d.1.	1212-05				
5	analogia	(3.50+1.50)*3.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
43	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.	1215-07				
5		<posadzek>67.185	m ²	67.185	
				RAZEM	67.185
44	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
d.1.	1215-04				
5	analogia	(2.50+0.9)*2.00*4	m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
1.6	45310000-3	Wymiana osprzętu elektrycznego			
45	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.	0507-05				
6	analogia	3*4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.	0307-01				
6	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		I PIĘTRO pom. nr 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 0 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20,1/21, 1/24 , 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35			
2.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
47	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²		
d.2.	1216-01				
1		(1.00*2.00)*19+(2.70*2.00)*14	m ²	113.600	
				RAZEM	113.600
48	KNP 01	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³		
d.2.	0102-02.04				
1	analogia	16.0*2	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
49	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.2.	1134-01				
1	analogia	19*3	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
2.2	45453000-7	Roboty demontażowe			
50	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-03				
2		<pom. 1/18> (1.30+2.33+1.30)*3.00	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
51	KNR 4-01	Wykucie z muru skrzynki met. 35 x 35 cm	szt.		
d.2.	0354-13				
2	analogia	<pom.1/16 i 1/4> 1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-01	Skucie płytek ceramicznych - fartucha	m ²		
d.2.	0701-02				
2	analogia	<pom.1/16> 1.50*1.50	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
53	KNR 4-01	Skucie - demontaż okładziny marmurowej na całej ścianie	m ²		
d.2.	0701-02				
2	analogia	<pom.1/35> (4.66+0.33)*2.95	m ²	14.721	
				RAZEM	14.721
54	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do wkucia oprzewodowania	m		
d.2.	0336-01				
2		9.00+28	m	37.000	
				RAZEM	37.000
55	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.2.	0106-04				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(14.790*0.15)+(2.250*0.02)+0.20+(14.721*0.05)	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
56	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.2.	0108-17				
2		3.200	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
57	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.2.	0108-20	Krotność = 4			
2		3.200	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
2.3	45410000-4	Roboty budowlane			
58	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.	0305-05				
3		<pom.1/16> 0.35*0.35	m ²	0.123	
				RAZEM	0.123
59	KNR 2-02	Obsadzenie skrzynki met. - wymiana w pom. 1/4	szt		
d.2.	0129-01				
3	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po schowaniu oprzewodowania	m		
d.2.	0324-01				
3		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
61	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - po zamurowaniu otworu i skuciu płytek	m ²		
d.2.	0716-01				
3		<pom.1/16> 0.40*0.40+1.50*1.50	m ²	2.410	
		<pom. 1/20> 0.30*2.10*1.20	m ²	0.756	
				RAZEM	3.166
62	KNR 2-02	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
d.2.	2004-01	jednowarstwowo 55-01			
3	analogia	<pom.1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/30-1/35> (0.25+0.20)*	m ²	18.900	
		3.00*14			
		<pom. 1/35 zaślepić otwór w ścianie> 1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	21.000
63	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.2.	2005-01				
3	analogia	<pom.1/20> 1.50*3.32	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
64	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów PCV - nakładane na istniejące w kolo-	szt		
d.2.	0129-01	rza jasny dąb o wym. 45 x 2.10			
3	analogia	<pom. 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/30-1/35> 14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
2.4	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
4		<pom. 1/11,1/11a, 1/12, 1/12a,1/13, 1/14, 1/5, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/30-1/35>	szt.	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
66	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.2.	0329-03				
4	analogia	<parter> (0.20*2.10*0.15)*14+(0.40*2.20*0.30)*1	m ³	1.146	
				RAZEM	1.146
67	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2.	202 0160-01				
4		1.20*17+1.60*4	m	26.800	
				RAZEM	26.800
68	KNR 4-01	Demontaż listwy drewnianej przy ościeżnicy metalowej	m		
d.2.	0901-08				
4	analogia	<pom. nr 1/21> 2.05+0.90+2.05	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNNR 2 d.2. 1104-02 4	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt		
		<"90"> 14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
70	KNNR 2 d.2. 1103-01 4 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnątrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. <piętro> 0.90*2.05* 14	m ²		
			m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
71	KNR 2-02 d.2. 1001-09 4 analogia	Montaż drzwi wewn.	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 4-01 d.2. 0920-22 4 analogia	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
73	KNR 4-01 d.2. 0106-04 4	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
		1.00+1.146	m ³	2.146	
				RAZEM	2.146
74	KNR 4-01 d.2. 0108-17 4	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
		2.146	m ³	2.146	
				RAZEM	2.146
75	KNR 4-01 d.2. 0108-20 4	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³		
		2.146	m ³	2.146	
				RAZEM	2.146
2.5 45262300-4 Posadzki					
76	KNNR 3 d.2. 0801-05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		<pom.1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a na fragmencie> 3.50	m ²	3.500	
		<pom. 1/13,1/14> 42.50+10.50	m ²	53.000	
				RAZEM	56.500
77	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 5 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych	m ²		
		<pom. 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21 > 11.60+11.20+11.00+3.20+7.70+7.60	m ²	52.300	
				RAZEM	52.300
78	KNR-W 2-02 d.2. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		53.00+52.300	m ²	105.300	
				RAZEM	105.300
79	NNRNKB d.2. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m ²		
		105.300	m ²	105.300	
				RAZEM	105.300
80	NNRNKB d.2. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		105.300	m ²	105.300	
				RAZEM	105.300
81	KNR 2-02 d.2. 1111-01 5	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		<pom.1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a na fragmencie> 3.50	m ²	3.500	
		<pom. 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 > 42.50+10.50+11.60+11.20	m ²	75.800	
				RAZEM	79.300
82	KNR 4-01 d.2. 0816-01 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
		<pom.1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a na fragmencie> 3.50	m ²	3.500	
		<pom. 1/13,1/14,1/15 i 1/16> 42.50+10.50+11.60+11.20	m ²	75.800	
				RAZEM	79.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.2.	1111-08				
5					
		<pom.1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a na fragmencie> 3.50	m ²	3.500	
		<pom. 1/13,1/14,1/15 i 1/16> 42.50+10.50+11.60+11.20	m ²	75.800	
				RAZEM	79.300
84	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
d.2.	1111-06				
5					
		<pom. 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a,1/13,1/14,1/15 i 1/16> 3.00+(5.66+8.59+2.69+4.18+2.77+4.18+2.69+4.18)*2	m	72.880	
				RAZEM	72.880
85	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę - wg opisu w dok. bud.	m ²		
d.2.	1123-02				
5	analogia				
		<pom.1/17, 1/18, 1/19,1/20 i 1/21> 11.00+3.20+7.70+(1.50*3.32)+7.60	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC	m ²		
d.2.	1123-04				
5					
		<pom.1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i 1/21> 11.00+3.20+7.70+4.98+7.60	m ²	34.480	
				RAZEM	34.480
87	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2.	0507-04				
5					
		1.00*6+1.00*11	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2.6	45442100-8	Malowanie			
88	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2.	1205-01				
6	analogia				
		<pom. nr 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 i 1/20> (2.69+4.18+2.77+4.18+2.69+4.18+2.58+3.25+1.38+2.32+2.58+2.97+3.32)*2*3.00	m ²	234.540	
		<minus otwory> -(0.90*2.05*5)	m ²	-9.225	
				RAZEM	225.315
89	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09				
6	analogia				
		SUFITY			
		<pom.nr 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 1/30-1/35> 31.80+15.80+33.70+15.70+12.60+13.10+13.00+13.30+12.90+13.10	m ²	175.000	
		<pom. nr 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 i 1/19> 42.50+10.50+11.60+11.20+11.00+3.20+7.70	m ²	97.700	
		ŚCIANY			
		<pom.nr 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a,1/30-1/35> (2.80+8.59+2.67+2.89+2.67+5.86+3.02+8.59+2.76+5.86+2.70+4.66+2.61+4.66+2.85+4.66+2.88+4.66+2.83+4.66+2.74+4.66)*2*3.00	m ²	541.680	
		<pom. nr 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 i 1/20> (5.66+8.59+2.69+4.18+2.77+4.18+2.69+4.18+2.58+3.25+1.38+2.32+2.58+2.97+3.32)*2*3.00	m ²	320.040	
		<minus otwory> -(0.90*2.05*19)	m ²	-35.055	
				RAZEM	1099.365
90	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
6					
		1099.365	m ²	1099.365	
				RAZEM	1099.365
91	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		
d.2.	202 1134-01				
6					
		<sufity> 175.00+97.700	m ²	272.700	
				RAZEM	272.700
92	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
6					
		<ściany> (541.680+320.040)-35.055	m ²	826.665	
				RAZEM	826.665
93	NNRNKB	Gruntowanie płyt G-K	m ²		
d.2.	202 1521-05				
6	analogia				
		<ściany> 21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
94	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-04				
6					
		272.700	m ²	272.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	272.700
95	KNR 2-02 d.2. 2009-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 541.680+320.040 <minus otwory> -(0.90*2.05*19)	m ² m ² m ²	 861.720 -35.055	
				RAZEM	826.665
96	KNR 2-02 d.2. 2009-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 826.665	m ² m ²	 826.665	
				RAZEM	826.665
97	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów <sufitów> 175.00+97.700	m ² m ²	 272.700	
				RAZEM	272.700
98	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian <ściany> 826.665	m ² m ²	 826.665	
				RAZEM	826.665
99	KNR 2-02 d.2. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 272.700+826.665	m ² m ²	 1099.365	
				RAZEM	1099.365
100	KNR 4-01 d.2. 0322-02 6	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
101	KNR-W 4-01 d.2. 1215-07 6 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg <posadzek>272.700+4.98	m ² m ²	 277.680	
				RAZEM	277.680
102	KNR-W 4-01 d.2. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi (2.65*2.00*12)+(2.70*2.00)*3+(0.90*2.10*19)	m ² m ²	 115.710	
				RAZEM	115.710
2.7	45310000-3	Wymiana osprzętu elektrycznego			
103	KNR 4-03 d.2. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 19*3	szt. szt.	 57.000	
				RAZEM	57.000
104	KNR 4-03 d.2. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
105	KNR 4-03 d.2. 0606-05 7 analogia	Przełożenie opraw świetłowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		II PIĘTRO - pom. nr 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 i 2/22			
3.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
106	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną (2.50*2.00)*8	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
107	KNP 01 d.3. 0102-02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m 4*7	m ³ m ³	 28.000	
				RAZEM	28.000
108	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, lamp itp. 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	45410000-4	Rob. budowlane			
109	KNR 4-01 d.3. 0354-11 2 analogia	Demontaż listw odbojowych (15.02+2.80)*2	m m	 35.640	
				RAZEM	35.640
110	KNR 19-01 d.3. 1020-05 2 analogia	Demontaż boazerii płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 - na suficie <pom.2/12> 1.40*15.02	m ² m ²	 21.028	
				RAZEM	21.028
111	KNP 06 d.3. 0304-01.01 2 analogia	Demontaż kształtek-przewodów wentylacyjnych <pom. 2/22> 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
112	KNNR 3 d.3. 0601-01 2 analogia	Skucie płytek ceramicznych - fartucha <pom. 2/15> 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
113	KNR 4-01 d.3. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 6.60	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
114	KNR 4-01 d.3. 0326-01 2	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 6.60	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
115	KNR 4-01 d.3. 0713-03 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach <pom. 2/15> 4.0 <pom.2/16> 2.60*1.70 <pom. 2/22> 5.54*3.00	m ² m ² m ² m ²	 4.000 4.420 16.620	
				RAZEM	25.040
116	KNR 2-02 d.3. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <pom. 2/15> 4.0 <pom.2/16> 2.60*1.70	m ² m ² m ²	 4.000 4.420	
				RAZEM	8.420
117	KNR 2-02 d.3. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <pom. 2/15> 4.0 <pom.2/16> 2.60*1.70	m ² m ² m ²	 4.000 4.420	
				RAZEM	8.420
118	KNR 4-01 d.3. 0710-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
119	NNRNKB d.3. 202 2027-03 2 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur c.o. 4.00+2.00+8.00	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
120	KNR 19-01 d.3. 1020-06 2	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 <pom.2/22> 5.54*3.00	m ² m ²	 16.620	
				RAZEM	16.620
121	KNR 2-02 d.3. 2006-03 2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa rur poz., otworów <pom. 2/16, 2/17, 2/18> (0.35+0.25)*3.00*3 <pom. 2/19> (0.35+0.25)*3.00 <pom. 2/20> 1.00*2.10+(0.35+0.20)*3.00 <pom. 2/21> (0.35+0.20)*3.00 <pom. 2/22> (0.35+0.25)*3.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.400 1.800 3.750 1.650 1.800	
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122	KNR-W 2-02 d.3. 1122-06 + 2 kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz. <pom. 2/12, 2/14, 2/16, 2/21> (15.02+2.80)*2+(4.26+4.51+4.26)+(4.38+1.30)*2	m m	 60.030	
				RAZEM	60.030
123	KNR 4-01 d.3. 0413-01 2 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" (5.79+4.45+4.45+3.00)*2+(4.26+4.51+4.26)	m m	 48.410	
				RAZEM	48.410
124	NNRNKB d.3. 202 0421-02 2 analogia	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi, skrzynek H wg opisu proj. bud. (2.10+1.00+2.10)*5+(1.50+1.00)*2	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
125	KNR-W 2-02 d.3. 1016-07 2	Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.3. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
127	KNR 4-01 d.3. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladow- czymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
128	KNR 4-01 d.3. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.3	45421000-4	Stolarka drzwiowa - montaż samozamykaczy			
129	KNR 4-01 d.3. 0920-22 3 analogia	Montaż samozamykaczy do drzwi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.4	45421000-4	Obsadzenie parapetów			
130	KNR 2-02 d.3. 0129-01 4 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorze jasny dąb o wym. 45 x 2.10 <parapet PCV> 5+4	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
3.5	45262300-4	Posadzki			
131	KNR 4-01 d.3. 0818-05 5 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pom. nr 2/19> 2.43*4.40 <pom.nr 2/20> 1.69*4.40	m ² m ² m ²	 10.692 7.436	
				RAZEM	18.128
132	KNR-W 2-02 d.3. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 10.692+7.436	m ² m ²	 18.128	
				RAZEM	18.128
133	NNRNKB d.3. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/ 18.128	m ² m ²	 18.128	
				RAZEM	18.128
134	KNR 2-02 d.3. 1111-01 5 analogia	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 5 % <pom. 2/22> 5.54*8.96*0.05	m ² m ²	 2.482	
				RAZEM	2.482
135	NNNR 3 d.3. 0801-05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.3. 5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
137 d.3. 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/ <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
138 d.3. 5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
139 d.3. 5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
140 d.3. 5	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych <pom. 2/16, 2/17, 2/18> 23.90+12.10+11.00	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
141 d.3. 5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 2.482 47.000	m ² m ² m ²	 2.482 47.000	
				RAZEM	49.482
142 d.3. 5	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół - listwy przyścienne drewn. uzupełnienie 5.50 (5.40+4.26+2.69+4.26+2.58+4.26)*2	m m m	 5.500 46.900	
				RAZEM	52.400
143 d.3. 5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne 8.0+46.90	m m	 54.900	
				RAZEM	54.900
144 d.3. 5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone na istn. posadz. lastrykową - PVC - cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę, wykonać wg opisu proj. bud. <pom. 2/12, 2/14> 1.40*15.02+2.50*2.50 <pom. nr 2/19> 2.43*4.40 <pom. nr 2/20> 1.69*4.40	m ² m ² m ² m ²	 27.278 10.692 7.436	
				RAZEM	45.406
145 d.3. 5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC <pom.2/12, 2/14, 2/19, 2/20> 27.278+10.692+7.436	m ² m ²	 45.406	
				RAZEM	45.406
146 d.3. 5	KNP 02 1110-02.02 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² <pom. 2/12, 2/14> 1.40*15.02+2.50*2.50 <pom. 2/15> 5.10	m ² m ² m ²	 27.278 5.100	
				RAZEM	32.378
147 d.3. 5	KNP 02 1110-01.07	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej <pom. 2/15> 5.10	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
148 d.3. 5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
3.6	45442100-8	Malowanie			
149 d.3. 6	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet ŚCIANY	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. nr 2/12,2/14,2/19,2/20> (1.40+15.02+2.50+2.50+2.43+4.40+1.69+4.40)*2*3.00	m ²	206.040	
		<pom. 2/16, 2/17> (4.26+5.40+2.69+4.26)*2*3.00	m ²	99.660	
		<minus otwory> -(0.90*2.05*6)	m ²	-11.070	
				RAZEM	294.630
150	KNR 4-01 d.3. 1202-09 6 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		SUFITY			
		<pom. nr 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19,2/20 i 2/21, 2/22> (1.40*15.02)+(2.50*2.50)+(1.20*4.26)+23.90+12.10+11.00+(2.43*4.40)+(1.69*4.40)+(4.05*3.80)+(5.54*8.96)	m ²	162.546	
		ŚCIANY			
		<pom. nr 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21> (1.40+15.02+2.50+2.50+1.20+4.26+5.40+4.26+2.69+4.26+2.58+4.26+2.43+4.40+1.69+4.40+4.05+4.38)*2*3.00	m ²	430.080	
		<minus otwory> -(0.90*2.05*9)	m ²	-16.605	
				RAZEM	576.021
151	KNR 4-01 d.3. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		576.021	m ²	576.021	
				RAZEM	576.021
152	NNRNKB d.3. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		
		<sufity> 162.546	m ²	162.546	
				RAZEM	162.546
153	NNRNKB d.3. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany> 430.080-16.605	m ²	413.475	
				RAZEM	413.475
154	KNR 2-02 d.3. 2009-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		<sufity> 162.546	m ²	162.546	
				RAZEM	162.546
155	KNR 2-02 d.3. 2009-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		<ściany pom. nr 2/12,2/14,2/16,2/17,2/18,2/19,2/20,2/21> (1.40+15.02+2.50+2.50+5.40+4.26+2.69+4.26+2.58+4.26+2.43+4.40+1.69+4.40+4.05+4.38)*2*3.00	m ²	397.320	
		<pom. 2/22> 5.54*3.00	m ²	16.620	
				RAZEM	413.940
156	KNR 2-02 d.3. 2009-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		430.080-16.605	m ²	413.475	
				RAZEM	413.475
157	KNR-W 4-01 d.3. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów, wg opisu w proj. bud.	m ²		
		<sufitów> 162.546	m ²	162.546	
				RAZEM	162.546
158	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - ścian, wg opisu w proj. bud.	m ²		
		<ściany>430.080-16.605	m ²	413.475	
				RAZEM	413.475
159	KNR 2-02 d.3. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		162.546+413.475	m ²	576.021	
				RAZEM	576.021
160	KNR 4-01 d.3. 0322-02 6	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7+3	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
161	KNR-W 4-01 d.3. 1215-07 6	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		<posadzki> 162.546	m ²	162.546	
				RAZEM	162.546

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162	KNR-W 4-01 d.3. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 2.00*2.50*12+1.00*2.05*7*5	m ² m ²	 131.750	
				RAZEM	131.750
3.7	45310000-3	Wymiana osprzętu elektrycznego			
163	KNR 4-03 d.3. 0906-01 7 analogia	Przełożenie lampy /na sufit/ <pom. 2/22> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR 4-03 d.3. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 6*7	szt. szt.	 42.000	
				RAZEM	42.000
165	KNR 4-03 d.3. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
4		KLATKA SCHODOWA przy bud. Nr 2			
4.1	45410000-4	Wymiana drzwi - poszerzenie otworu i montaż nadproża			
166	KNR 4-01 d.4. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
167	KNR 4-01 d.4. 0329-03 1 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <parter>(0.14*2.10*0.60)*2+(0.20*2.10*0.60)*2	m ³ m ³	 0.857	
				RAZEM	0.857
168	KNR 4-01 d.4. 0346-01 1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*2	gniazd. gniazd.	 4.000	
				RAZEM	4.000
169	KNR 4-01 d.4. 0313-04 1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 3xT140mm 1.70*2	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
170	KNR 4-01 d.4. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.70*2	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
171	KNR 4-01 d.4. 0704-01 1	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.15+0.60+0.15)*1.70*2	m ² m ²	 3.060	
				RAZEM	3.060
172	KNR 4-01 d.4. 0704-03 1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3.060	m ² m ²	 3.060	
				RAZEM	3.060
173	KNR 2-02 d.4. 0123-05 1	Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. 0.60*1.70*2	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
174	KNR-W 2-02 d.4. 1040-02 1 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe antywłamaniowe z profili tzw. "ciepłych", szyby podwójne bezpieczne /2 szt./ 1.40*2.10*2	m ² m ²	 5.880	
				RAZEM	5.880
4.2	45410000-4	Rob. budowlane			
175	KNR 4-01 d.4. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do wkucia oprzewodowania 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176	KNR 4-01 d.4. 0324-01 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po schowaniu oprzewodowania 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
177	KNR 4-01 d.4. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 12.00*0.15	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
178	KNR 4-01 d.4. 0708-01 2 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd i wnęk 4.60+5.00	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
179	KNR 4-01 d.4. 0413-01 2 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętrz. <pom.1/6> 0.70*4	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
180	KNR 4-01 d.4. 0413-01 2 analogia	Listwa maskująca z drewna dębowego o szer. 3 cm wg opisu wystroju wnętrz. <pom.>12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
181	KNR 2-02 d.4. 2004-01 2 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedn warstwowo 55-01 0.20+0.15*3.00*3	m ² m ²	 1.550	
				RAZEM	1.550
182	KNR 4-01 d.4. 1306-01 2 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - bal schod na kl. schod. 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
183	KNR 4-01 d.4. 1305-06 2	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 150x150 mm Krotność = 3 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
184	KNR 4-04 d.4. 1107-01 2 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km Krotność = 2 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
185	KNR 4-04 d.4. 1107-04 2 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
186	KNR 4-01 d.4. 0336-01 2 analogia	Wykucie wnęki dla pochwyty w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.50*2	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
187	KNR 2-02 d.4. 1207-05 2 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie 4.0*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
188	KNR 2-02 d.4. 1207-05 2 analogia Rys. Nr 1,2,3	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - wg opisu w dok. budowlanej 3.5*3	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
189	KNR 4-02 d.4. 0521-01 2 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
190	KNR 4-01 d.4. 0330-06 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*1.20*2	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
191	KNR 4-01	Wykucie z muru blatów -parapetów	m		
d.4.	0354-12				
2	analogia	2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
192	KNR 2-02	Parapet nad grzejnikiem z czarnego granitu wg opisu proj. bud. /szt.2/ wg opisu	m		
d.4.	1218-05	proj. budowl.			
2		< pom. nr 1/6 i 2/14a> 2.20*2	m	4.400	
				RAZEM	4.400
193	KNR 2-15	Montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego /z demontażu/	kpl.		
d.4.	0419-04				
2	analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
194	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu po demontażu	m ³		
d.4.	0106-04				
2	analogia	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
195	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładow- czymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ - listw drewnianych	m ³		
d.4.	0108-17				
2	analogia	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
196	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.4.	0108-20	Krotność = 4			
2	analogia	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4.3	45442100-8	Malowanie			
197	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4.	1202-09				
3	analogia	<sufity> 2.94*6.10*3*1.10 <ściany> (2.94+6.10)*2*3.00*3	m ² m ²	59.182 162.720	
				RAZEM	221.902
198	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.	1204-08				
3		221.902	m ²	221.902	
				RAZEM	221.902
199	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01				
3		59.182	m ²	59.182	
				RAZEM	59.182
200	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.	202 1134-02				
3		162.720	m ²	162.720	
				RAZEM	162.720
201	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach na podłożu z tynku	m ²		
d.4.	2009-02				
3		<ściany> 162.720	m ²	162.720	
				RAZEM	162.720
202	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4.	1204-01				
3		<sufity> 59.182	m ²	59.182	
				RAZEM	59.182
203	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projek- tem wnętrz - ścian	m ²		
d.4.	1204-02				
3		<ściany> 162.720	m ²	162.720	
				RAZEM	162.720
204	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4.	0322-02				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205	KNR-W 4-01 d.4. 1215-07 3 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		<posadzek> 59.182	m ²	59.182	
				RAZEM	59.182
206	KNR-W 4-01 d.4. 1215-04 3 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4.4	45262300-4	Posadzki			
207	KNR 4-01 d.4. 0804-08 4	Zerwanie cokolika lastrykowego	m		
		(2.53+3.00)*3+(3.00*4*3)+(0.15*11*2*3)+(1.50*2*3)+(2.58*3)	m	79.230	
				RAZEM	79.230
208	KNR 2-02 d.4. 1120-01 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		79.230	m	79.230	
				RAZEM	79.230
209	KNR 2-02 d.4. 1120-02 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		79.230	m	79.230	
				RAZEM	79.230
210	KNP 02 d.4. 1110-02.03 4 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		(2.53*1.60)*3+(3.00*2.53*3)+(0.15*11*2*3)+(1.50*2.58*3)	m ²	56.424	
				RAZEM	56.424
211	KNNR 7 d.4. 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
212	KNR AT-23 d.4. 0101-08 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²		
		56.424	m ²	56.424	
				RAZEM	56.424
213	KNP 02 d.4. 1110-01.07 4 analogia	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej	m ²		
		56.424	m ²	56.424	
				RAZEM	56.424
4.5	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
214	KNR 4-03 d.4. 0307-01 5 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
215	KNR 5-08 d.4. 0210-01 5 analogia	Przewody kabelkowe do przełożenia lampy na ścianę boczną	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
216	KNR 5-08 d.4. 0502-05 5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR 5-08 d.4. 0504-04 5 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych - przeniesienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		KLATKA SCHODOWA przy windzie			
5.1	45410000-4	Rob. budowlane			
218	KNR 4-01 d.5. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod poręcz	m		
		(4.80+5.54+4.80)*2	m	30.280	
				RAZEM	30.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR 4-01 d.5. 0711-01 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 15.140*0.15*2	m ² m ²	 4.542	
				RAZEM	4.542
220	KNR 4-01 d.5. 0413-01 1 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętrz. <pom.1/6> 0.70*4	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
221	KNR 4-01 d.5. 0413-01 1 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" o szer. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz. (4.60+5.22+4.60)*2	m m	 28.840	
				RAZEM	28.840
222	KNR 4-01 d.5. 0336-01 1 analogia	Wykucie wnęki dla pochwyty w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.50*3*2	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
223	KNR 2-02 d.5. 1207-05 1 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie 21.0	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
224	KNR 4-01 d.5. 0106-04 1 analogia	Wyniesienie z budynku gruzu po demontażu 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
225	KNR 4-01 d.5. 0108-17 1 analogia	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ - listw drewnianych 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
226	KNR 4-01 d.5. 0108-20 1 analogia	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
5.2	45442100-8	Malowanie			
227	KNR 4-01 d.5. 1202-09 2 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity>12.70*2 <ściany> (3.00+5.54+3.00)*2*3.00*2	m ² m ² m ²	 25.400 138.480	
				RAZEM	163.880
228	KNR 4-01 d.5. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 151.180	m ² m ²	 151.180	
				RAZEM	151.180
229	NNRNKB d.5. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25.400	m ² m ²	 25.400	
				RAZEM	25.400
230	NNRNKB d.5. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 138.480	m ² m ²	 138.480	
				RAZEM	138.480
231	KNR 2-02 d.5. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn. na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 138.480	m ² m ²	 138.480	
				RAZEM	138.480
232	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufity> 25.400	m ² m ²	 25.400	
				RAZEM	25.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projek- tem wnętrz - ścian <ściany>138.480	m ² m ²	 138.480	
				RAZEM	138.480
234	KNR 4-01 d.5. 0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
235	KNR-W 4-01 d.5. 1215-07 2 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg <posadzek>25.400	m ² m ²	 25.400	
				RAZEM	25.400
5.3	45262300-4	Posadzki			
236	KNP 02 d.5. 1110-02.03 3 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w po- mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12.70*2 0.15*1.20*24*2	m ² m ² m ²	 25.400 8.640	
				RAZEM	34.040
237	KNR AT-23 d.5. 0101-08 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - im- pregnacja środkiem do kamienia 34.040	m ² m ²	 34.040	
				RAZEM	34.040
238	KNP 02 d.5. 1110-01.07 3 analogia	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej 34.040	m ² m ²	 34.040	
				RAZEM	34.040
5.4	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
239	KNR 4-03 d.5. 0307-01 4 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		WEJŚCIE DO KOTŁOWNI			
6.1		Roboty malarskie			
240	KNR 4-01 d.6. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni podłogi ponad 5 m2 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
241	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
242	KNR 4-01 d.6. 1204-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
6.2		Obróbki blacharskie			
243	KNR 4-01 d.6. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <murek> 6.00*0.40	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
244	KNR 2-02 d.6. 0506-02 2 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej <murek>6.00*0.40	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
6.3		Roboty okładzinowe i posadzki			
245	KNR 9-03 d.6. 0109-08 3	Podkład tynkarski pod glazurę - ściany (6.00+1.15)*2.85	m ² m ²	 20.378	
				RAZEM	20.378
246	KNR 2-02 d.6. 0829-01 3 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.520	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
247	KNNR 2	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m ²		
d.6.	1002-02				
3	analogia	(6.00+1.20)*2.85	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
248	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.6.	1121-01				
3		(0.30*1.00*14)+(1.63*1.00)+(0.20*1.00*14)	m ²	8.630	
				RAZEM	8.630
249	KNR 2-02	Okładziny schodów zewn. z płytek."Gres" 30x30 cm, układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.6.	1121-05				
3		5.830+(0.20*1.00*14)	m ²	8.630	
				RAZEM	8.630
250	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - spocznik	m ²		
d.6.	1118-01				
3		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
251	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - spocznik	m ²		
d.6.	1118-08				
3		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	45262650-2	SCHODY ZEWNĘTRZNE - główne - remont			
252	KNP 02	Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej	m ²		
d.7	1110-02.06	Krotność = 1.5			
	analogia	<0/1A> 2.10*4.63+2.00*4.63	m ²	18.983	
				RAZEM	18.983
253	KNP 02	Dwukrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej	m ²		
d.7	1110-01.04	Krotność = 1.5			
	analogia	<0/1A>0.15*4.63*7	m ²	4.862	
				RAZEM	4.862
254	KNR AT-23	Naprawa stopni - stopnice- z płyt marmurowych gr. 4 cm na zaprawie mrozoodpornej - pozioma część stopnia o szer. 35 cm	m		
d.7	0301-04				
	analogia	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
255	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²		
d.7	0101-08				
	analogia	32.179	m ²	32.179	
				RAZEM	32.179
256	KNP 02	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej	m ²		
d.7	1110-01.07				
		18.983+4.862	m ²	23.845	
				RAZEM	23.845
257	KNR 2-02	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej mocowana do cokoliku biegu, słupki mocowane za pomocą stóp osłoniętych rozetami ochronnymi	m		
d.7	1207-01				
	analogia	3.50+3.00+2.20	m	8.700	
				RAZEM	8.700
258	KNR 2-02	Wymiana wycieraczki metalowej do obuwia	szt.		
d.7	1219-03				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Bud. Prokuratury Nr 1 w N. Sączu pom. parteru, I p. i II p.								
1	45000000-7	PARTER- pom. nr 0/6, 0/7, 0/8, 0/26,0/27,0/28, 0/29						
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				12.000	
d.1.	1216-01							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały --						
	0000000	folia polietylenowa - budowlana	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1						0.00000	12.000	0.00
2	KNP 01 0102-	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze	m ³				4.000	
d.1.	02.04	do 100 kg na odległość do 20 m						
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2						0.00000	4.000	0.00
3	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				12.000	
d.1.	1134-01							
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3						0.00000	12.000	0.00
1.2		Rob. budowlane						
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				6.000	
d.1.	0354-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 4						0.00000	6.000	0.00
5	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³				0.378	
d.1.	0329-03							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5						0.00000	0.378	0.00
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				2.295	
d.1.	0348-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	2.295	0.00
7	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek	gniazd.				8.000	
d.1.	0346-01							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	8.000	0.00
8	NNRNKB 202	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				4.000	
d.1.	0160-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.00000		
	1990299	-- Materiały --						
	0000000	nadproża prefabrykowane	szt	1.0200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	31000	-- Sprzęt --						
		żuraw do 5t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8						0.00000	4.000	0.00
9	KNR 4-01	Rozebranie - demontaż paneli	m ²				8.760	
d.1.	0426-03							
2	analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9						0.00000	8.760	0.00
10 d.1. 2010-02 2	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²				8.760	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe	m	3.2800	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.7400	0.00	0.00000		
	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.00098	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.8100	0.00	0.00000		
	2310799	filc bitumizowany	m ²	0.0340	0.00	0.00000		
	1324999	zawiesia do kształtowników	szt.	2.9200	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0640	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0170	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	8.760	0.00
11 d.1. 2004-01 2	KNR 2-02	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²				1.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	1.350	0.00
12 d.1. 0129-01 2	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów PCV - nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2380899	zaprawa	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	2.000	0.00
13 d.1. 0106-04 2	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.870	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 13						0.00000	0.870	0.00
14	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				0.870	
d.1.	0108-17							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 14						0.00000	0.870	0.00
15	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.870	
d.1.	0108-20							
2		-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
	39811	0.04*4=						
Razem pozycja 15						0.00000	0.870	0.00
1.3	45421000-4	Stolarka drzwiowa pom. 0/26, 0/27,0/28 i 0/29						
16	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				4.000	
d.1.	02							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa'	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 16						0.00000	4.000	0.00
17	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki /4 kpl/	m ²				7.380	
d.1.	01							
3	analogia	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 17						0.00000	7.380	0.00
18	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.				6.000	
d.1.	0920-22							
3	analogia	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1600	0.00	0.00000		
	1344399	-- Materiały -- samozamykacze do drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	8.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	6.000	0.00
1.4	45262300-4	Posadzki						
19	KNNR 3 0801-	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				37.272	
d.1.	05							
4	analogia	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	37.272	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
20 d.1. 4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				37.272	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	37.272	0.00
21 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/	m ²				37.272	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	37.272	0.00
22 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²				37.272	
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	0.002*5= środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		0.002*5=						
Razem pozycja 22						0.00000	37.272	0.00
23 d.1. 4	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				12.176	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	12.176	0.00
24 d.1. 4	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²				12.176	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	12.176	0.00
25 d.1. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				12.176	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	1522499	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwar- dzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	12.176	0.00
26 d.1. 4	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				14.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyściennie z drewna liściaste- go	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż- kowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	14.180	0.00
27 d.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC cokoły z wykładziny podłogowej wywinięte na ścianę wg opisu w dok. budowlanej	m ²				25.095	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.00000		
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PVC Gamrat / wg opisu w dok. bud./	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	25.095	0.00
28 d.1. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych - PVC	m ²				25.095	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1260	0.00	0.00000		
	1569099	-- Materiały -- pręty spawalnicze PCW nieplastifiko- wanego	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 28						0.00000	25.095	0.00
29 d.1. 4	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
8990499		-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
0000000		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	2.000	0.00
1.5	45442100-8	Malowanie						
30	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m²				79.440	
d.1.	1205-01							
5	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 30						0.00000	79.440	0.00
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				345.825	
d.1.	1202-09							
5	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
1530101		-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
1720200		wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
1602003		piasek do zapraw'	m³	0.0010	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 31						0.00000	345.825	0.00
32	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²				345.825	
d.1.	1204-08							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	345.825	0.00
33	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m²				67.250	
d.1.	1134-01							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm³	0.2100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	67.250	0.00
34	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m²				278.640	
d.1.	1134-02							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm³	0.2200	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	278.640	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				67.185	
d.1.	2009-04							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.00000		
	0000000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --						
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	39000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
Razem pozycja 35						0.00000	67.185	0.00
36	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				278.640	
d.1.	2009-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	0000000	woda'	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --						
	34000	mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	39599	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	278.640	0.00
37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji pro- jektem wnętrz - sufitów	m ²				67.185	
d.1.	1204-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały --						
	0000000	Farba emuls. akryl. strukturalna- wew.biała'	dm ³	0.2980	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 37						0.00000	67.185	0.00
38	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natrysko- wą zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m ²				278.640	
d.1.	1204-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały --						
	0000000	Farba emuls. akryl. strukturalna- wew.biała'	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 38						0.00000	278.640	0.00
39	KNR 2-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				345.825	
d.1.	1505-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	345.825	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
40	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	4.000	0.00
41	KNR 4-01 d.1. 0413-01 5 analogia	Listwa odbojowa z płyty meblowej w kolorze "buk" Krotność = 1.6	m				9.840	
	999	-- Robocizna -- 1*1.6=	r-g	1.6000	0.00	0.00000		
	2600619	-- Materiały -- listwa odbojowa okleinowana forniorem "dąb" o szer. 20 cm 1*1.6=	m	1.6000	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.21*1.6=	kg	0.3360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	9.840	0.00
42	KNR 4-01 d.1. 1212-05 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m²				15.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9400	0.00	0.00000		
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.0770	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm³	0.0770	0.00	0.00000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm³	0.0340	0.00	0.00000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.5600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	15.000	0.00
43	KNR-W 4-01 d.1. 1215-07 5	Mycie po robotach malarskich podłóg	m²				67.185	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 43						0.00000	67.185	0.00
44	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 5 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m²				27.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 44						0.00000	27.200	0.00
1.6	45310000-3	Wymiana osprzętu elektrycznego						
45	KNR 4-03 d.1. 0507-05 6 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 45						0.00000	12.000	0.00
46	KNR 4-03 d.1. 0307-01 6 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				4.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 46						0.00000	4.000	0.00
2		I PIĘTRO pom. nr 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 0 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20,1/21, 1/24 , 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35						
2.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze						
47	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				113.600	
d.2.	1216-01							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 47						0.00000	113.600	0.00
48	KNP 01 0102-	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze	m ³				32.000	
d.2.	02.04	do 100 kg na odległość do 20 m						
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 48						0.00000	32.000	0.00
49	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				57.000	
d.2.	1134-01							
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 49						0.00000	57.000	0.00
2.2	45453000-7	Roboty demontażowe						
50	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				14.790	
d.2.	0348-03							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 50						0.00000	14.790	0.00
51	KNR 4-01	Wykucie z muru skrzynki met. 35 x 35 cm	szt.				2.000	
d.2.	0354-13							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 51						0.00000	2.000	0.00
52	KNR 4-01	Skucie płytek ceramicznych - fartucha	m ²				2.250	
d.2.	0701-02							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 52						0.00000	2.250	0.00
53	KNR 4-01	Skucie - demontaż okładziny marmurowej na całej ścianie	m ²				14.721	
d.2.	0701-02							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 53						0.00000	14.721	0.00
54	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do wkucia oprzewodowania	m				37.000	
d.2.	0336-01							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 54						0.00000	37.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
55	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				3.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 55						0.00000	3.200	0.00
56	KNR 4-01 d.2. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				3.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 56						0.00000	3.200	0.00
57	KNR 4-01 d.2. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				3.200	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 57						0.00000	3.200	0.00
2.3 45410000-4		Roboty budowlane						
58	KNR 4-01 d.2. 0305-05 3	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej	m ²				0.123	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2700	0.00	0.00000		
	1800040	-- Materiały -- Cegła elewacyjna klinkierowa, o wymiarach 21,1 x 10,0 x 5,2 cm, klasy 10, ręcznie formowana, kolor oliwkowo-piaskowy	szt	48.6000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0138	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0360	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0170	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 58						0.00000	0.123	0.00
59	KNR 2-02 d.2. 0129-01 3	Obsadzenie skrzynki met. - wymiana w pom. 1/4	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	skrzynka met.	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 59						0.00000	1.000	0.00
60	KNR 4-01 d.2. 0324-01 3	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po schowaniu przewodowania	m				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.00029	0.00	0.00000		
	1720200	Wapno hydratyzowane (suchogasz- ne) luzem	t	0.00016	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 60						0.00000	9.000	0.00
61	KNR 4-01 d.2. 0716-01 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko- nywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi do 5 m2 - po zamurowaniu otworu i skuciu płytek	m²				3.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9000	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0067	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 61						0.00000	3.166	0.00
62	KNR 2-02 d.2. 2004-01 3 analogia	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-karton- owymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 55-01	m²				21.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm	m²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 62						0.00000	21.000	0.00
63	KNR-W 2-02 d.2. 2005-01 3 analogia	Okladziny stropów płytami gipsowo-kar- tonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym podwieszonym z kształtowni- ków CD i Ud	m²				4.980	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m²	1.0500	0.00	0.00000		
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowa- ne CD-60/27	m	1.9000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1323330	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	0.4000	0.00	0.00000		
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800	0.00	0.00000		
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200	0.00	0.00000		
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200	0.00	0.00000		
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000	0.00	0.00000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.00000		
	3903010	taśma	m	1.0000	0.00	0.00000		
	3930099	woda	m ³	0.00064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176	0.00	0.00000		
Razem pozycja 63						0.00000	4.980	0.00
64	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów PCV - nakładane na istniejące w kolorze jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt				14.000	
d.2.	0129-01							
	3	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.6900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2380899	zaprawa'	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 64						0.00000	14.000	0.00
2.4	45421000-4	Stołarka drzwiowa						
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				17.000	
d.2.	0354-04							
	4							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 65						0.00000	17.000	0.00
66	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³				1.146	
d.2.	0329-03							
	4	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 66						0.00000	1.146	0.00
67	NNRNKB 202	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				26.800	
d.2.	0160-01							
	4							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1990299	nadproża prefabrykowane	szt	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	31000	żuraw do 5t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 67						0.00000	26.800	0.00
68	KNR 4-01	Demontaż listwy drewnianej przy ościeżnicy metalowej	m				5.000	
d.2.	0901-08							
	4	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 68						0.00000	5.000	0.00
69	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				14.000	
d.2.	02							
	4							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.7500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 69						0.00000	14.000	0.00
70	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnątrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl.	m²				25.830	
d.2.	01							
	4	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.'	m²	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 70						0.00000	25.830	0.00
71	KNR 2-02	Montaż drzwi wewn.	m²				3.000	
d.2.	1001-09							
	4	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.5100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2762000	ćwierćwałki	m	4.1700	0.00	0.00000		
	1330899	gwoździe stolarskie	kg	0.0200	0.00	0.00000		
	1345400	dyble stalowe	szt.	4.0000	0.00	0.00000		
	1552200	pianka poliuretanowa	kg	0.0490	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	2770099	drzwi z odzysku - z rozbiórki	m²	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 71						0.00000	3.000	0.00
72	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.				8.000	
d.2.	0920-22							
	4	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1600	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1344399	samoamykacze do drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	8.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 72						0.00000	8.000	0.00
73	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m³				2.146	
d.2.	0106-04							
	4							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 73						0.00000	2.146	0.00
74	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m³				2.146	
d.2.	0108-17							
	4							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 74						0.00000	2.146	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
75	KNR 4-01 d.2. 0108-20 4	Doplata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				2.146	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 75						0.00000	2.146	0.00
2.5	45262300-4	Posadzki						
76	KNNR 3 0801- d.2. 05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				56.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 76						0.00000	56.500	0.00
77	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 5 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych	m ²				52.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 77						0.00000	52.300	0.00
78	KNR-W 2-02 d.2. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				105.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 78						0.00000	105.300	0.00
79	NNRNKB 202 d.2. 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m ²				105.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 79						0.00000	105.300	0.00
80	NNRNKB 202 d.2. 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²				105.300	
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.002*5=	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy 0.002*5=	m-g	0.0100	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 80						0.00000	105.300	0.00
81 d.2. 5	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				79.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite'	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 81						0.00000	79.300	0.00
82 d.2. 5	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²				79.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 82						0.00000	79.300	0.00
83 d.2. 5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				79.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	1522499	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwar- dzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 83						0.00000	79.300	0.00
84 d.2. 5	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				72.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyścienne z drewna liściaste- go'	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż- kowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 84						0.00000	72.880	0.00
85 d.2. 5	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC, cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę - wg opisu w dok. bud.	m ²				34.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1563099	wykładzina podłogowa z PVC Gamrat / wg opisu w dok. bud./	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 85						0.00000	34.480	0.00
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC	m ²				34.480	
d.2.	1123-04							
5		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1260	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 86						0.00000	34.480	0.00
87	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				17.000	
d.2.	04							
5		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 87						0.00000	17.000	0.00
2.6	45442100-8	Malowanie						
88	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²				225.315	
d.2.	1205-01							
6	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 88						0.00000	225.315	0.00
89	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1099.365	
d.2.	1202-09							
6	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 89						0.00000	1099.365	0.00
90	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				1099.365	
d.2.	1204-08							
6		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0950	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 90						0.00000	1099.365	0.00
91	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				272.700	
d.2.	1134-01							
6		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0600	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39511	-- Sprzęt -- wyciąg Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 91						0.00000	272.700	0.00
92 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi - powierzchnie pionowe	m ²				826.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 92						0.00000	826.665	0.00
93 d.2. 6	NNRNKB 202 1521-05 analogia	Gruntowanie płyt G-K	m ²				21.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1403	0.00	0.00000		
	1500000	-- Materiały -- farba sucha (pigment)	kg	0.0358	0.00	0.00000		
	1640501	kreda mielona	kg	0.2925	0.00	0.00000		
	1550402	klej kostny	kg	0.0050	0.00	0.00000		
	1550600	klej malarski roślinny MT	kg	0.0214	0.00	0.00000		
	1740100	gips budowlany	t	0.000004	0.00	0.00000		
	1510899	farba emulsyjna	dm ³	0.0276	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.00000		
Razem pozycja 93						0.00000	21.000	0.00
94 d.2. 6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn- ętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				272.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
Razem pozycja 94						0.00000	272.700	0.00
95 d.2. 6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				826.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda'	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy"	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 95						0.00000	826.665	0.00
96	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m²				826.665	
d.2.	2009-07	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
6		ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1740103	gips budowlany szpachlowy'	t	0.0021	0.00	0.00000		
	3930000	woda'	m³	0.00137	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
	34000	mieszarka do zapraw'	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	wyciąg"	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
		środek transportowy"	m-g					
Razem pozycja 96						0.00000	826.665	0.00
97	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową	m²				272.700	
d.2.	1204-01	zgodnie z opisem w dokumentacji pro-						
6		jektem wnętrz - sufitów						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1503411	Farba emuls. akryl. strukturalna-	dm³	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	wew.biała'	%	2.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%					
Razem pozycja 97						0.00000	272.700	0.00
98	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natrysko-	m²				826.665	
d.2.	1204-02	wą akrylową zgodnie z opisem w doku-						
6		mentacji projektem wnętrz - ścian						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1503411	Farba emuls. akryl. strukturalna-	dm³	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	wew.biała'	%	2.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%					
Razem pozycja 98						0.00000	826.665	0.00
99	KNR 2-02	Malowanie farbami farbą natryskową	m²				1099.365	
d.2.	1505-02	powierzchni wewnętrznych - tynków						
6		gładkich bez gruntowania - dodatek za						
		każde dalsze malowanie						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1510899	farba emulsyjna Polinit'	dm³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt --	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
		środek transportowy"	m-g					
Razem pozycja 99						0.00000	1099.365	0.00
100	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w	szt.				19.000	
d.2.	0322-02	ścianach z cegieł						
6		-- Robocizna --						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
		żaluzją surowe 14x14 cm'						
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 100						0.00000	19.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
101	KNR-W 4-01 d.2. 1215-07 6 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²				277.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 101						0.00000	277.680	0.00
102	KNR-W 4-01 d.2. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²				115.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 102						0.00000	115.710	0.00
2.7	45310000-3	Wymiana osprzętu elektrycznego						
103	KNR 4-03 d.2. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				57.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 103						0.00000	57.000	0.00
104	KNR 4-03 d.2. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				19.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 104						0.00000	19.000	0.00
105	KNR 4-03 d.2. 0606-05 7 analogia	Przełożenie opraw świetłkowych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 105						0.00000	1.000	0.00
3		II PIĘTRO - pom. nr 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 i 2/22						
3.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze						
106	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 106						0.00000	40.000	0.00
107	KNP 01 0102- d.3. 02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 107						0.00000	28.000	0.00
108	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, lamp itp.	szt.				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 108						0.00000	40.000	0.00
3.2	45410000-4	Rob. budowlane						
109	KNR 4-01 d.3. 0354-11 2 analogia	Demontaż listw odbojowych	m				35.640	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 109						0.00000	35.640	0.00
110	KNR 19-01 d.3. 1020-05 2 analogia	Demontaż boazerii płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 - na suficie	m ²				21.028	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 110						0.00000	21.028	0.00
111	KNP 06 0304- d.3. 01.01 2 analogia	Demontaż kształtek-przewodów wentylacyjnych	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 111						0.00000	6.000	0.00
112	KNNR 3 0601- d.3. 01 2 analogia	Skucie płytek ceramicznych - fartucha	m ²				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 112						0.00000	4.000	0.00
113	KNR 4-01 d.3. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				6.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 113						0.00000	6.600	0.00
114	KNR 4-01 d.3. 0326-01 2	Zamurowanie bruzd poziomych 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m				6.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5700	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	4.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.00039	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone'	t	0.00022	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 114						0.00000	6.600	0.00
115	KNR 4-01 d.3. 0713-03 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²				25.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000	0.00	0.00000		
	2360000	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 115						0.00000	25.040	0.00
116	KNR 2-02 d.3. 0829-01 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				8.420	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.3033	0.00	0.00000		
	1550599	-- Materiały --						
	0000000	zaprawa klejąca'	kg	4.7500	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.00000		
Razem pozycja 116						0.00000	8.420	0.00
117	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach	m ²				8.420	
d.3.	0829-06	20x20 cm na klej metodą zwykłą						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1.0200	0.00	0.00000		
	1554202	Zaprawa klejowa sucha do płytek cera-	kg	4.7500	0.00	0.00000		
		micznych Atlas						
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.00000		
Razem pozycja 117						0.00000	8.420	0.00
118	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wew-	m ²				2.500	
d.3.	0710-01	nętrzných kat. II z zaprawy cementowo-						
2		wapiennej na ścianach i słupach pros-						
		tokatnych na podłożu z cegły, pustaków						
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów						
		(do 1 m2 w 1 miejscu)						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0042	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0030	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0188	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
		elektrycznym 0,5 t						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 118						0.00000	2.500	0.00
119	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartono-	m ²				14.000	
d.3.	2027-03	wych Rigips na ścianach na ruszcie						
2	analogia	metalowym 50 - obudowa rur c.o.						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	202x096	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	202x102	profile UW	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x103	profile CW	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	11.2000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300	0.00	0.00000		
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
Razem pozycja 119						0.00000	14.000	0.00
120	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii	m ²				16.620	
d.3.	1020-06	drewnianej, płytowej lub z listew o pow.						
2		ponad 5.0 m2						
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999			r-g	0.7200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 120						0.00000	16.620	0.00
121 d.3. 2006-03 2	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa rur poz., otworów	m ²				14.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.5043	0.00	0.00000		
1750810		-- Materiały -- Płyta gipsowo kartonowa standardowa (GKB) Rigimetr TYP A gr. 12,5 mm 1200x2000 RIGIPS	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
1740103		gips budowlany szpachlowy	t	0.00098	0.00	0.00000		
1332199		gwoździe do płyt gipsowych	kg	0.0332	0.00	0.00000		
3901000		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	1.2580	0.00	0.00000		
3930000		woda	m ³	0.00064	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0095	0.00	0.00000		
Razem pozycja 121						0.00000	14.400	0.00
122 d.3. 1122-06 + kal. 2 własna	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.	m				60.030	
999		-- Robocizna -- 0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
2631350		-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
1343299		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
34312		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
39521		samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 122						0.00000	60.030	0.00
123 d.3. 0413-01 2 analogia	KNR 4-01	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb"	m				48.410	
999		-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.00000		
2600619		-- Materiały -- listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" o szer. 20 cm	m	1.0000	0.00	0.00000		
1330400		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 123						0.00000	48.410	0.00
124 d.3. 0421-02 2 analogia	NNRNKB 202	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi, skrzynek H wg opisu proj. bud.	m				31.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
2640703		-- Materiały -- listwy drewniane 2 x 8 cm	m	1.0000	0.00	0.00000		
1330500		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0300	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
Razem pozycja 124						0.00000	31.000	0.00
125 d.3. 1016-07 2	KNR-W 2-02	Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego	kpl				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	6.9300	0.00	0.00000		
1478101		-- Materiały -- silikon	kg	0.3100	0.00	0.00000		
1478500		pianka poliuretanowa	kg	0.2100	0.00	0.00000		
1343399		śruby kotwiące	szt	5.0000	0.00	0.00000		
1348900		zamek antywłamaniowy	szt	1.0000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
2752998		wyłaz dachowy	szt	1.0000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.1000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 125						0.00000	1.000	0.00
126	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m³				2.000	
d.3. 0106-04								
2								
999		-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 126						0.00000	2.000	0.00
127	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m³				2.000	
d.3. 0108-17								
2								
999		-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
39811		-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 127						0.00000	2.000	0.00
128	KNR 4-01	Doplata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m³				2.000	
d.3. 0108-20								
2								
39811		-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
		0.04*4=						
Razem pozycja 128						0.00000	2.000	0.00
3.3 45421000-4	Stolarka drzwiowa - montaż samozamykaczy							
129	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.				3.000	
d.3. 0920-22								
3 analogia								
999		-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
1344399		-- Materiały -- samozamykacze do drzwi	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	8.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 129						0.00000	3.000	0.00
3.4 45421000-4	Obsadzenie parapetów							
130	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorze jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt				9.000	
d.3. 0129-01								
4 analogia								
999		-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
2380899		-- Materiały -- zaprawa	m³	0.0090	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
1990099		podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 130						0.00000	9.000	0.00
3.5 45262300-4	Posadzki							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
131	KNR 4-01 d.3. 0818-05 5 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				18.128	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 131						0.00000	18.128	0.00
132	KNR-W 2-02 d.3. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				18.128	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 132						0.00000	18.128	0.00
133	NNRNKB 202 d.3. 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/	m ²				18.128	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 133						0.00000	18.128	0.00
134	KNR 2-02 d.3. 1111-01 5 analogia	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 5 %	m ²				2.482	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	drzwiowe	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	pastą podłogową bezbarwną	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 134						0.00000	2.482	0.00
135	KNNR 3 0801- d.3. 05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				47.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 135						0.00000	47.000	0.00
136	KNR-W 2-02 d.3. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				47.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2385999	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 136						0.00000	47.000	0.00
137 d.3. 1130-02 5	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m²				47.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 137						0.00000	47.000	0.00
138 d.3. 1130-03 5	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m²				47.000	
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	0.002*5= środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 138						0.00000	47.000	0.00
139 d.3. 1111-01 5	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m²				47.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite'	m²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 139						0.00000	47.000	0.00
140 d.3. 0816-01 5	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m²				47.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 140						0.00000	47.000	0.00
141 d.3. 1111-08 5	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m²				49.482	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	1522499	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacze do wyrobów chemoutwar- dzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 141						0.00000	49.482	0.00
142	KNR 2-02 d.3. 1111-06 5	Posadzki z deszczulek - cokół - listwy przyściennne drewn. uzupełnienie	m				52.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyściennne z drewna liściaste- go"	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż- kowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 142						0.00000	52.400	0.00
143	KNR-W 2-02 d.3. 1124-04 5	Posadzki - listwy przyściennne	m				54.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1640	0.00	0.00000		
	1567000	-- Materiały -- listwy przyściennne z polichlorku winylu	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1551305	klej Pronivin	kg	0.0040	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 143						0.00000	54.900	0.00
144	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 5 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone na istn. posadz. laskową - PVC - cokoły z wykładziny podłogowej jako wywiniete na sciane, wykonać wg opisu proj. bud.	m ²				45.406	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.00000		
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PVC	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 144						0.00000	45.406	0.00
145	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych - PVC	m ²				45.406	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1260	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 145						0.00000	45.406	0.00
146	KNP 02 1110-d.3. 02.02 5 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²				32.378	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5870	0.00	0.00000		
Razem pozycja 146						0.00000	32.378	0.00
147	KNP 02 1110-d.3. 01.07 5	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej	m ²				5.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 147						0.00000	5.100	0.00
148	KNNR 7 0507-d.3. 04 5	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 148						0.00000	8.000	0.00
3.6	45442100-8	Malowanie						
149	KNR 4-01 d.3. 1205-01 6 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²				294.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 149						0.00000	294.630	0.00
150	KNR 4-01 d.3. 1202-09 6 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				576.021	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 150						0.00000	576.021	0.00
151	KNR 4-01 d.3. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				576.021	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 151						0.00000	576.021	0.00
152	NNRNKB 202 d.3. 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				162.546	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --						
	39511	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 152						0.00000	162.546	0.00
153	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata-	m ²				413.475	
d.3.	1134-02	mi - powierzchnie pionowe						
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 153						0.00000	413.475	0.00
154	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-	m ²				162.546	
d.3.	2009-04	nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-						
6		go wykonywane ręcznie na stropach na						
		podłożu z tynku						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.00000		
	0000000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	wyciąg	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 154						0.00000	162.546	0.00
155	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m ²				413.940	
d.3.	2009-02	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
6		ścianach na podłożu z tynku						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	0000000	woda'	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	mieszarka do zapraw'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	wyciąg'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
		środek transportowy''''						
Razem pozycja 155						0.00000	413.940	0.00
156	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m ²				413.475	
d.3.	2009-07	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
6		ścianach - dodatek za pogrubienie o 2						
		mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy'	t	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	woda'	m ³	0.00137	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt --	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
	34000	mieszarka do zapraw'	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	wyciąg''	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
		środek transportowy''''						
Razem pozycja 156						0.00000	413.475	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
157	KNR-W 4-01 d.3. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów, wg opisu w proj. bud.	m ²				162.546	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm ³	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 157						0.00000	162.546	0.00
158	KNR-W 4-01 d.3. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian, wg opisu w proj. bud.	m ²				413.475	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 158						0.00000	413.475	0.00
159	KNR 2-02 d.3. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				576.021	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 159						0.00000	576.021	0.00
160	KNR 4-01 d.3. 0322-02 6	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 160						0.00000	10.000	0.00
161	KNR-W 4-01 d.3. 1215-07 6	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²				162.546	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 161						0.00000	162.546	0.00
162	KNR-W 4-01 d.3. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²				131.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 162						0.00000	131.750	0.00
3.7 45310000-3		Wymiana osprzętu elektrycznego						
163	KNR 4-03 d.3. 0906-01 7 analogia	Przełożenie lampy /na sufit/	szt				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- wentylator elektr. łazienkowy		1.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 163						0.00000	1.000	0.00
164	KNR 4-03 d.3. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natyn- kowych uszczelnionych trzybieguno- wych do 16 A	szt.				42.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 164						0.00000	42.000	0.00
165	KNR 4-03 d.3. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 165						0.00000	11.000	0.00
4	KLATKA SCHODOWA przy bud. Nr 2							
4.1	45410000-4	Wymiana drzwi - poszerzenie otworu i montaż nadproża						
166	KNR 4-01 d.4. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 166						0.00000	2.000	0.00
167	KNR 4-01 d.4. 0329-03 1 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z ce- gieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m³				0.857	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 167						0.00000	0.857	0.00
168	KNR 4-01 d.4. 0346-01 1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien- nej dla belek stalowych	gniaz d.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 168						0.00000	4.000	0.00
169	KNR 4-01 d.4. 0313-04 1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 3xT140mm	m				3.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1800199 1700305	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140*3	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu"	m³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	43211 34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 169						0.00000	3.400	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
170	KNR 4-01 d.4. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				3.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 170						0.00000	3.400	0.00
171	KNR 4-01 d.4. 0704-01 1	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				3.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu"	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 171						0.00000	3.060	0.00
172	KNR 4-01 d.4. 0704-03 1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				3.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu"	m ³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 172						0.00000	3.060	0.00
173	KNR 2-02 d.4. 0123-05 1	Okladanie (szpaldowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²				2.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 173						0.00000	2.040	0.00
174	KNR-W 2-02 d.4. 1040-02 1 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe antywłamaniowe z profili tzw. "ciepłych", szyby podwójne bezpieczne /2 szt./	m ²				5.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100	0.00	0.00000		
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3200	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	4.3000	0.00	0.00000		
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	1319992	drzwi aluminiowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 174						0.00000	5.880	0.00
4.2	45410000-4	Rob. budowlane						
175	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - do wkucia oprzewodowania	m				12.000	
d.4.	0336-01							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 175						0.00000	12.000	0.00
176	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno po schowaniu oprzewodowania	m				12.000	
d.4.	0324-01							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.00029	0.00	0.00000		
	1720200	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) luzem	t	0.00016	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 176						0.00000	12.000	0.00
177	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m²				1.800	
d.4.	0711-01							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.5100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 177						0.00000	1.800	0.00
178	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd i wnęk	m				9.600	
d.4.	0708-01							
2	analogia	-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6200	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m³	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 178						0.00000	9.600	0.00
179	KNR 4-01 d.4. 0413-01 2 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętrz.	m				2.800	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wym. 2*8 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 179						0.00000	2.800	0.00
180	KNR 4-01 d.4. 0413-01 2 analogia	Listwa maskująca z drewna dębowego o szer. 3 cm wg opisu wystroju wnętrz.	m				12.000	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- listwa maskująca z deski bukowej o szer. 3 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 180						0.00000	12.000	0.00
181	KNR 2-02 d.4. 2004-01 2 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²				1.550	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 181						0.00000	1.550	0.00
182	KNR 4-01 d.4. 1306-01 2 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych - bal schod na kl. schod.	szt.				16.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300	0.00	0.00000		
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.0300	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 182						0.00000	16.000	0.00
183	KNR 4-01 d.4. 1305-06 2	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 150x150 mm Krotność = 3	szt.				10.000	
	999	-- Robocizna -- 0.09*3=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.13*3=	m ³	0.3900	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.05*3=	kg	0.1500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 183						0.00000	10.000	0.00
184	KNR 4-04 d.4. 1107-01 2 analogia	Transport złomu samochodem skrzy- niowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km Krotność = 2	t				0.300	
	999	-- Robocizna -- 1.71*2=	r-g	3.4200	0.00	0.00000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.83*2=	m-g	1.6600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 184						0.00000	0.300	0.00
185	KNR 4-04 d.4. 1107-04 2 analogia	Transport złomu samochodem skrzy- niowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t				0.300	
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.036*4=	m-g	0.1440	0.00	0.00000		
Razem pozycja 185						0.00000	0.300	0.00
186	KNR 4-01 d.4. 0336-01 2 analogia	Wykucie wnętrza dla pochwyty w ścia- nach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	m				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 186						0.00000	7.000	0.00
187	KNR 2-02 d.4. 1207-05 2 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osa- dzone i zabetonowane w ścianie	m				8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
	1320199	-- Materiały -- pochwyty mosiężny	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	6,98	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy''''''''	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 187						0.00000	8.000	0.00
188	KNR 2-02 d.4. 1207-05 2 analogia Rys. Nr 1,2,3	Balustrady schodowe z prętów stalo- wych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - wg opisu w dok. budowlanej	m				10.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
	1320199	-- Materiały -- balustrady i pochwyty stalowe wraz z pochwytyami	kg	82.5238	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80"	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania"	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa"	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	6,98	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A"	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy''''''''	m-g	0.0100	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 188						0.00000	10.500	0.00
189	KNR 4-02 d.4. 0521-01 2 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4200	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 189						0.00000	2.000	0.00
190	KNR 4-01 d.4. 0330-06 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika	m ²				3.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 190						0.00000	3.840	0.00
191	KNR 4-01 d.4. 0354-12 2 analogia	Wykucie z muru blatów -parapetów	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 191						0.00000	2.000	0.00
192	KNR 2-02 d.4. 1218-05 2	Parapet nad grzejnikiem z czarnego granitu wg opisu proj. bud. /szt.2/ wg opisu proj. budowl.	m				4.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3174	0.00	0.00000		
	1365099	-- Materiały -- blat na grzejnikiem (1,50*0,20, 1,30*0,20)	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0070	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1280	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0050	0.00	0.00000		
Razem pozycja 192						0.00000	4.400	0.00
193	KNR 2-15 d.4. 0419-04 2 analogia	Montaż grzejnika stalowego dwupłyto- wego /z demontażu/	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 1.68*0.955=	r-g	1.6044	0.00	0.00000		
	6010999	-- Materiały -- grzejniki stalowe dwupłyto- we GP-4 1060 mm wraz z dwoma kpl. zawiesz- nia - materiał z demontażu	kpl.	1.0000	0.00	0.00000		
	5732699	trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.9000	0.00	0.00000		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.3800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 193						0.00000	2.000	0.00
194	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2 analogia	Wyniesienie z budynku gruzu po de- montażu	m ³				1.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 194						0.00000	1.500	0.00
195	KNR 4-01 d.4. 0108-17 2 analogia	Wywóz gruzu z rozebranych konstruk- cji ceglanych samochodami samowyla- dowymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/ - listw drewnianych	m ³				1.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t'	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 195						0.00000	1.500	0.00
196	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2 analogia	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m³				1.500	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t' 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 196						0.00000	1.500	0.00
4.3	45442100-8	Malowanie						
197	KNR 4-01 d.4. 1202-09 3 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				221.902	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 197						0.00000	221.902	0.00
198	KNR 4-01 d.4. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²				221.902	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 198						0.00000	221.902	0.00
199	NNRNKB 202 d.4. 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				59.182	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 199						0.00000	59.182	0.00
200	NNRNKB 202 d.4. 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m²				162.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 200						0.00000	162.720	0.00
201	KNR 2-02 d.4. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m²				162.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 201						0.00000	162.720	0.00
202	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²				59.182	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 202						0.00000	59.182	0.00
203	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m²				162.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała' materiały pomocnicze(od M)	dm³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 203						0.00000	162.720	0.00
204	KNR 4-01 d.4. 0322-02 3	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199 1700301 1602003 1350309 3930000 0000000	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków" piasek do zapraw kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm' woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	szt t m³ szt. m³ %	2.0000 0.0021 0.0050 1.0000 0.0020 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 204						0.00000	1.000	0.00
205	KNR-W 4-01 d.4. 1215-07 3 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m²				59.182	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 205						0.00000	59.182	0.00
206	KNR-W 4-01 d.4. 1215-04 3 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m²				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 206						0.00000	12.000	0.00
4.4 45262300-4 Posadzki								
207	KNR 4-01 d.4. 0804-08 4	Zerwanie cokołka lastrykowego	m				79.230	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 207						0.00000	79.230	0.00
208	KNR 2-02 d.4. 1120-01 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				79.230	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.0303	0.00	0.00000		
1550599		-- Materiały --						
0000000		zaprawa klejąca	kg	0.4800	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34312		-- Sprzęt --	m-g	0.0010	0.00	0.00000		
39599		wyciąg	m-g	0.0001	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 208						0.00000	79.230	0.00
209	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych	m				79.230	
d.4.	1120-02	z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą						
4								
999		-- Robocizna --	r-g	0.4649	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
2520199		płytki z kamieni sztucznych	m²	0.1035	0.00	0.00000		
1550599		zaprawa klejąca"	kg	0.4800	0.00	0.00000		
1550599		zaprawa spoinująca'	kg	0.1200	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34312		-- Sprzęt --	m-g	0.0035	0.00	0.00000		
39599		wyciąg	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 209						0.00000	79.230	0.00
210	KNP 02 1110-	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie	m²				56.424	
d.4.	02.03	jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2						
4	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 210						0.00000	56.424	0.00
211	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
d.4.	04							
4								
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
8990499		kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
39000		wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
Razem pozycja 211						0.00000	3.000	0.00
212	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m²				56.424	
d.4.	0101-08							
4	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
1470499		Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 212						0.00000	56.424	0.00
213	KNP 02 1110-	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej	m²				56.424	
d.4.	01.07							
4	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 213						0.00000	56.424	0.00
4.5 45311200-2 Wymiana osprzętu elektrycznego								
214	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				3.000	
d.4.	0307-01							
5	analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
7519999		-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 214						0.00000	3.000	0.00
215	KNR 5-08 d.4. 0210-01 5 analogia	Przewody kabelkowe do przełożenia lampy na ścianę boczną	m				6.000	
999		-- Robocizna -- 0.0572*0.955=	r-g	0.0546	0.00	0.00000		
7959999		-- Materiały -- przewody kabelkowe	m	1.0400	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 215						0.00000	6.000	0.00
216	KNR 5-08 d.4. 0502-05 5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.				1.000	
999		-- Robocizna -- 0.12*0.955=	r-g	0.1146	0.00	0.00000		
8321799		-- Materiały -- kołki kotwiące	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 216						0.00000	1.000	0.00
217	KNR 5-08 d.4. 0504-04 5 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro- wych zwykłych przykręcanych - prze- niesienie	szt.				1.000	
999		-- Robocizna -- 0.4*0.955=	r-g	0.3820	0.00	0.00000		
Razem pozycja 217						0.00000	1.000	0.00
5	KLATKA SCHODOWA przy windzie							
5.1	45410000-4 Rob. budowlane							
218	KNR 4-01 d.5. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - pod poręcz	m				30.280	
999		-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 218						0.00000	30.280	0.00
219	KNR 4-01 d.5. 0711-01 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrzných kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				4.542	
999		-- Robocizna --	r-g	1.5100	0.00	0.00000		
1701100		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
2360000		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048	0.00	0.00000		
1602003		piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.00000		
3930000		woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34312		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
43211		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 219						0.00000	4.542	0.00
220	KNR 4-01 d.5. 0413-01 1 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętr.	m				2.800	
999		-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wym. 2*8 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 220						0.00000	2.800	0.00
221	KNR 4-01 d.5. 0413-01 1 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" o szer. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.	m				28.840	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb"	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 221						0.00000	28.840	0.00
222	KNR 4-01 d.5. 0336-01 1 analogia	Wykucie wnęki dla pochwyty w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m				21.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 222						0.00000	21.000	0.00
223	KNR 2-02 d.5. 1207-05 1 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m				21.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
	1320199	-- Materiały -- pochwyty mosiężny	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m³	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm³	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa'	dm³	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	6,98	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy''''''''	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 223						0.00000	21.000	0.00
224	KNR 4-01 d.5. 0106-04 1 analogia	Wyniesienie z budynku gruzu po demontażu	m³				0.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 224						0.00000	0.300	0.00
225	KNR 4-01 d.5. 0108-17 1 analogia	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/ - listw drewnianych	m³				0.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 225						0.00000	0.300	0.00
226	KNR 4-01 d.5. 0108-20 1 analogia	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m³				0.300	
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	samochód samowładowczy 5 t' 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 226						0.00000	0.300	0.00
5.2	45442100-8	Malowanie						
227	KNR 4-01 d.5. 1202-09 2 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				163.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 227						0.00000	163.880	0.00
228	KNR 4-01 d.5. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				151.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 228						0.00000	151.180	0.00
229	NNRNKB 202 d.5. 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				25.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 229						0.00000	25.400	0.00
230	NNRNKB 202 d.5. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				138.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 230						0.00000	138.480	0.00
231	KNR 2-02 d.5. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				138.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy'	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda'	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 231						0.00000	138.480	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
232	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				25.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 232						0.00000	25.400	0.00
233	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m ²				138.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała' materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 233						0.00000	138.480	0.00
234	KNR 4-01 d.5. 0322-02 2	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 234						0.00000	1.000	0.00
235	KNR-W 4-01 d.5. 1215-07 2 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²				25.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 235						0.00000	25.400	0.00
5.3 45262300-4		Posadzki						
236	KNP 02 1110- d.5. 02.03 3 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				34.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 236						0.00000	34.040	0.00
237	KNR AT-23 d.5. 0101-08 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				34.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 237						0.00000	34.040	0.00
238	KNP 02 1110- d.5. 01.07 3 analogia	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej	m ²				34.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 238						0.00000	34.040	0.00
5.4 45311200-2		Wymiana osprzętu elektrycznego						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
239	KNR 4-03 d.5. 0307-01 4 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 239						0.00000	2.000	0.00
6		WEJŚCIE DO KOTŁOWNI						
6.1		Roboty malarskie						
240	KNR 4-01 d.6. 1202-09 1 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101 1720200 1602003 0000000	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65% wapno suchogazzone" piasek do zapraw"" materiały pomocnicze(od M)	kg t m ³ %	0.0220 0.00088 0.0010 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 240						0.00000	40.000	0.00
241	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy" materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 241						0.00000	40.000	0.00
242	KNR 4-01 d.6. 1204-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.3030 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 242						0.00000	40.000	0.00
6.2		Obróbki blacharskie						
243	KNR 4-01 d.6. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 243						0.00000	2.400	0.00
244	KNR 2-02 d.6. 0506-02 2 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9437	0.00	0.00000		
	1120300 1200299 2380808 0000000	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0, 50 mm spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 zaprawa cementowa m. 80 materiały pomocnicze(od M)	kg kg m ³ %	5.0300 0.0290 0.0010 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy""""""	m-g	0.0069	0.00	0.00000		
Razem pozycja 244						0.00000	2.400	0.00
6.3		Roboty okładzinowe i posadzki						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
245	KNR 9-03 d.6. 0109-08 3	Podkład tynkarski pod glazurę - ściany	m ²				20.378	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2070	0.00	0.00000		
	2380199	-- Materiały -- gotowa sucha mieszanka - tynk cem.- wap. i cem.	kg	14.1500	0.00	0.00000		
	3930099	woda	m ³	0.0034	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0234	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0152	0.00	0.00000		
Razem pozycja 245						0.00000	20.378	0.00
246	KNR 2-02 d.6. 0829-01 3 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przy- gotowanie podłoża	m ²				20.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033	0.00	0.00000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.00000		
Razem pozycja 246						0.00000	20.520	0.00
247	KNR 2 1002- d.6. 02 3 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m ²				20.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0000	0.00	0.00000		
	1842599	-- Materiały -- płytki klinkierowe	m ²	0.9200	0.00	0.00000		
	1554299	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0635	0.00	0.00000		
Razem pozycja 247						0.00000	20.520	0.00
248	KNR 2-02 d.6. 1121-01 3	Okładziny schodów z płytek układa- nych na klej - przygotowanie podłoża	m ²				8.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2718	0.00	0.00000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca mrozoodporna	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0072	0.00	0.00000		
Razem pozycja 248						0.00000	8.630	0.00
249	KNR 2-02 d.6. 1121-05 3	Okładziny schodów zewn. z płytek." Gres" 30x30 cm, układanych na klej metodą kombinowaną	m ²				8.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3863	0.00	0.00000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa klejąca mrozoodporna	kg	5.2000	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa spoinująca mrozoodporna	kg	0.4000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0295	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 249						0.00000	8.630	0.00
250	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - spocznik	m ²				1.500	
d.6.	1118-01							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2192	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1550599	zaprawa klejąca"	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg'	m-g	0.0093	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy""""	m-g	0.0001	0.00	0.00000		
Razem pozycja 250						0.00000	1.500	0.00
251	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - spocznik	m ²				1.500	
d.6.	1118-08							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.9521	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2520199	płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0200	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa klejąca"	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa spoinująca"	kg	0.4000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0315	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0270	0.00	0.00000		
Razem pozycja 251						0.00000	1.500	0.00
7	45262650-2	SCHODY ZEWNĘTRZNE - główne - remont						
252	KNP 02 1110-	Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej	m ²				18.983	
d.7	02.06	Krotność = 1.5						
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999	0.798*1.5=	r-g	1.1970	0.00	0.00000		
Razem pozycja 252						0.00000	18.983	0.00
253	KNP 02 1110-	Dwukrotne ręczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej	m ²				4.862	
d.7	01.04	Krotność = 1.5						
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999	1.47*1.5=	r-g	2.2050	0.00	0.00000		
Razem pozycja 253						0.00000	4.862	0.00
254	KNR AT-23	Naprawa stopni - stopnice- z płyt marmurowych gr, 4 cm na zaprawie mrozoodpornej - pozioma część stopnia o szer. 35 cm	m				1.500	
d.7	0301-04							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5700	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2529999	kształtki schodowe (część pozioma) o szer. 35 cm - stopnice-marmur gr, 4 cm	m	1.0500	0.00	0.00000		
	1554115	Zaprawa klejąca specjalna wodoszczelna i mrozoodporna wysokoelastyczna	kg	1.3700	0.00	0.00000		
	2380699	zaprawa do spoinowania wodoszczelna i mrozoodporna	kg	0.1100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 254						0.00000	1.500	0.00
255	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				32.179	
d.7	0101-08							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 255						0.00000	32.179	0.00
256	KNP 02 1110-01.07	Ręczne pastowanie posadzki lastrykowej	m ²				23.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 256						0.00000	23.845	0.00
257	KNR 2-02 d.7 1207-01 analogia	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej mocowana do cokoliku biegu, słupki mocowane za pomocą stóp osłoniętych rozetami ochronnymi	m				8.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300	0.00	0.00000		
	1320199	-- Materiały -- balustrada przy schodach zewn. ze stali nierdzewnej	m	1.2000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.4500	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy""	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 257						0.00000	8.700	0.00
258	KNR 2-02 d.7 1219-03 analogia	Wymiana wycieraczki metalowej do obuwia	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7710	0.00	0.00000		
	1365099	-- Materiały -- wyroby stalowe różne'	kg	18.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0070	0.00	0.00000		
	1512299	lakier asfaltowy'	kg	0.2720	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0070	0.00	0.00000		
Razem pozycja 258						0.00000	1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0

Słownie: zero zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 46	PARTER- pom. nr 0/6, 0/7, 0/8, 0/26,0/27, 0/28, 0/29	0				0.00%
1.1	1 - 3	Roboty przygotowawcze pom. 0/26,0/27,0/28 i 0/29	0				0.00%
1.2	4 - 15	Rob. budowlane	0				0.00%
1.3	16 - 18	Stolarka drzwiowa pom. 0/26, 0/27,0/28 i 0/29	0				0.00%
1.4	19 - 29	Posadzki	0				0.00%
1.5	30 - 44	Malowanie	0				0.00%
1.6	45 - 46	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
2	47 - 105	I PIĘTRO pom. nr 1/11, 1/11a, 1/12, 1/12a, 0 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20,1/21, 1/24 , 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35	0				0.00%
2.1	47 - 49	Roboty przygotowawcze	0				0.00%
2.2	50 - 57	Roboty demontażowe	0				0.00%
2.3	58 - 64	Roboty budowlane	0				0.00%
2.4	65 - 75	Stolarka drzwiowa	0				0.00%
2.5	76 - 87	Posadzki	0				0.00%
2.6	88 - 102	Malowanie	0				0.00%
2.7	103 - 105	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
3	106 - 165	II PIĘTRO - pom. nr 2/12, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 i 2/22	0				0.00%
3.1	106 - 108	Roboty przygotowawcze	0				0.00%
3.2	109 - 128	Rob. budowlane	0				0.00%
3.3	129 - 129	Stolarka drzwiowa - montaż samozamykaczy	0				0.00%
3.4	130 - 130	Obsadzenie parapetów	0				0.00%
3.5	131 - 148	Posadzki	0				0.00%
3.6	149 - 162	Malowanie	0				0.00%
3.7	163 - 165	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
4	166 - 217	KLATKA SCHODOWA przy bud. Nr 2	0				0.00%
4.1	166 - 174	Wymiana drzwi - poszerzenie otworu i montaż nadproża	0				0.00%
4.2	175 - 196	Rob. budowlane	0				0.00%
4.3	197 - 206	Malowanie	0				0.00%
4.4	207 - 213	Posadzki	0				0.00%
4.5	214 - 217	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
5	218 - 239	KLATKA SCHODOWA przy windzie	0				0.00%
5.1	218 - 226	Rob. budowlane	0				0.00%
5.2	227 - 235	Malowanie	0				0.00%
5.3	236 - 238	Posadzki	0				0.00%
5.4	239 - 239	Wymiana osprzętu elektrycznego	0				0.00%
6	240 - 251	WEJŚCIE DO KOTŁOWNI	0				0.00%
6.1	240 - 242	Roboty malarskie	0				0.00%
6.2	243 - 244	Obróbki blacharskie	0				0.00%
6.3	245 - 251	Roboty okładzinowe i posadzki	0				0.00%
7	252 - 258	SCHODY ZEWNĘTRZNE - główne - remont	0				0.00%
		RAZEM	0				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0				

Słownie: zero zł